ЛП-N014589/02-180918

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Скинорен®

наименование лекарственного препарата

гель для наружного применения 15 %

лекарственная форма, дозировка

Байер Хелскэр Мануфэкчуринг С.р.л., Италия

наименование производителя, страна

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «____» 180918 2018 г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав 1 г геля содержит Действующее вещество: азелаиновая кислота микронизированная 0,15 г. Вспомогательные вещества: пропиленгликоль 0,12 г, полисорбат 80 0,015 г, лецитин 0,01 г, полиакриловая кислота 0,01 г, триглицериды 0,01 г, натрия гидроксид 0,002 г, динатрия эдетат 0,001 г, бензойная кислота 0,001 г, вода очищенная 0,681 г. **Форма выпуска** Гель для наружного применения 15 % по 5 г, 15 г, 30 г или 50 г в алюминиевую,	**Состав** 1 г геля содержит Действующее вещество: азелаиновая кислота (микронизированная) 0,15 г. Вспомогательные вещества: пропиленгликоль 0,12 г, полисорбат 80 0,015 г, лецитин 0,01 г, полиакриловая кислота 0,01 г, триглицериды 0,01 г, натрия гидроксид 0,002 г, динатрия эдетат 0,001 г, бензойная кислота 0,001 г, вода очищенная 0,681 г. **Форма выпуска** Гель для наружного применения 15 % по 5 г, 15 г, 30 г или 50 г в алюминиевую,

Старая редакция	Новая редакция
ламинированную полиэтиленом тубу с навинчивающейся крышкой. Тубу с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.	ламинированную полиэтиленом тубу, запечатанную мембраной, с навинчивающейся крышкой. Тубу с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Специалист по регистрации Грюнвальд М.А.