МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-003919- 311018
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Экзоролфинлак®

наименование лекарственного препарата

лак для ногтей, 5 %




лекарственная форма, дозировка

Пауль В. Бейферс ГмбХ, Германия



наименование производителя, страна

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «____» 311018 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы Наружно. Наносить на пораженные ногти пальцев рук или ног 1-2 раза в неделю следующим образом:	**Способ применения и дозы** Наружно. Наносить на пораженные ногти пальцев рук или ног 1-2 раза в неделю следующим образом:
	
1. До применения препарата удалить, по возможности, пораженные участки ногтя (особенно с его поверхности) с помощью прилагаемой пилки для ногтей.	1. До применения препарата удалить, по возможности, пораженные участки ногтя (особенно с его поверхности) с помощью прилагаемой пилки для ногтей.
	
2. Затем поверхность ногтя очистить и	2. Затем поверхность ногтя очистить и

обезжирить прилагающейся очищающей салфеткой.	обезжирить прилагающейся очищающей салфеткой.
Перед каждым последующим применением препарата необходимо также проводить обработку пораженных ногтей пилкой и затем удалять оставшийся слой лака очищающей салфеткой.	Перед каждым последующим применением препарата необходимо также проводить обработку пораженных ногтей пилкой и затем удалять оставшийся слой лака очищающей салфеткой.
	
3. Опустить аппликатор во флакон с лаком и затем аккуратно вынуть его, не стирая излишки лака о горлышко флакона.	3. Опустить аппликатор во флакон с лаком и затем аккуратно вынуть его, не стирая излишки лака о горлышко флакона.
	
4. С помощью аппликатора нанести лак ровным слоем на всю поверхность пораженного ногтя.	4. С помощью аппликатора нанести лак ровным слоем на всю поверхность пораженного ногтя.
Вышеописанную процедуру повторяют для каждого пораженного ногтя.	Вышеописанную процедуру повторяют для каждого пораженного ногтя.
	
5. Дать лаку высохнуть примерно в течение 3-х минут.	5. Дать лаку высохнуть примерно в течение 3-х минут.

	
6. Протереть аппликатор очищающей салфеткой, использованной для очистки ногтя, избегая при этом контакта обработанных ногтей и очищающей салфетки. Плотно закрыть флакон сразу же по окончании процедуры. Использованную салфетку выбросить.	6. Протереть аппликатор очищающей салфеткой, использованной для очистки ногтя, избегая при этом контакта обработанных ногтей и очищающей салфетки. Плотно закрыть флакон сразу же по окончании процедуры. Использованную салфетку выбросить.
Нанесение декоративного лака для ногтей возможно не ранее, чем через 10 минут после применения лака для ногтей Экзоролфинлак®.	Нанесение декоративного лака для ногтей возможно не ранее, чем через 10 минут после применения лака для ногтей Экзоролфинлак®.
При повторном применении препарата Экзоролфинлак® необходимо аккуратно удалить с ногтей оставшийся декоративный лак, затем с помощью прилагаемых пилок обработать пораженные участки ногтей и удалить оставшийся слой лака очищающими салфетками.	При повторном применении препарата Экзоролфинлак® необходимо аккуратно удалить с ногтей оставшийся декоративный лак, затем с помощью прилагаемых пилок обработать пораженные участки ногтей и удалить оставшийся слой лака очищающими салфетками.
По окончании процедуры тщательно вымойте руки. В случае, если лак наносился на ногти на руках, дождитесь сначала его полного высыхания.	По окончании процедуры тщательно вымойте руки. В случае, если лак наносился на ногти на руках, дождитесь сначала его полного высыхания.
После высыхания лака разрешается регулярное мытье рук и ног с использованием мыла.	После высыхания лака разрешается регулярное мытье рук и ног с использованием мыла.
Лечение следует продолжать до регенерации ногтя и полного излечения пораженного участка.	Лечение следует продолжать до регенерации ногтя (исчезновения возможных проявлений/ симптомов грибковой инфекции: изменения цвета /разрушения ногтевых пластин/крошения/
Средняя длительность лечения составляет 6 месяцев для ногтей на руках и 9-12 месяцев	

для ногтей на ногах. Ввиду медленного роста ногтевых пластин первые признаки улучшения могут стать заметными только после 2 – 3 месяцев применения препарата. При отсутствии признаков улучшения по истечении 3 месяцев рекомендуется проконсультироваться с врачом.	ломкости/утолщения ногтей и т.д.) и полного излечения пораженного участка. Средняя длительность лечения составляет 6 месяцев для ногтей на руках и 9-12 месяцев для ногтей на ногах. Ввиду медленного роста ногтевых пластин первые признаки улучшения могут стать заметными только после 2 – 3 месяцев применения препарата. При отсутствии признаков улучшения по истечении 3 месяцев рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Руководитель группы поддержки
зарегистрированных продуктов
ЗАО «Сандоз» Слизкова К.Ш.