МИНЗДРАВ РОССИИ
ПР-015004701-200420
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Убистезин форте

наименование лекарственного препарата

Раствор для инъекций [с эпинефрином], 40 мг + 10 мкг/мл

лекарственная форма, дозировка

3М Дойчланд ГмбХ, Германия

наименование производителя, осуществляющего выпускающий контроль качества, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «_____» 200420 _____ г.

Старая редакция	Новая редакция
ФОРМА ВЫПУСКА *Раствор для инъекций [с эпинефрином], 40 мг + 10 мкг/мл* По 1,7 мл в картриджи из бесцветного нейтрального стекла (тип I, Евр. Ф.), укупоренные с двух концов пробкой и диском из бромбутиловой резины. Диск зафиксирован кольцом из алюминиевой фольги. По 50 картриджей с инструкцией по применению в банке жестяной с прокладками из вспененного полиэтилена, укупоренной дополнительно полупрозрачной пластмассовой крышкой.	**ФОРМА ВЫПУСКА** *Раствор для инъекций [с эпинефрином], 40 мг + 10 мкг/мл* По 1,7 мл в картриджи из бесцветного нейтрального стекла (тип I, Евр. Ф.), укупоренные с двух концов пробкой и диском из бромбутиловой резины. Диск зафиксирован кольцом из алюминиевой фольги. По 50 картриджей в банке жестяной с прокладками из вспененного полиэтилена. Инструкция по применению прикреплена к крышке банки жестяной, которая дополнительно укупорена полупрозрачной пластмассовой крышкой.

	В инструкции по применению указан небольшой двухмерный технический штрих-код, не являющийся средством идентификации, предназначенным для системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения и закрытый круглым белым стикером на полупрозрачной пластмассовой крышке.

Представитель компании  Зинич Н.В.