

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА**Локсидан**

торговое наименование лекарственного препарата

таблетки, 10 мг + 10 мг

лекарственная форма, дозировка

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт фармакологии имени В.В. Закусова», Россия.
125315, г. Москва, ул. Балтийская, д. 8.

(наименование юридического лица, на имя которого выдано регистрационное удостоверение,
адрес)

Изменение № 2

Дата внесения изменения с " ____ " ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
1	2
Состав на 1 таблетку: <i>Активные вещества:</i> адамантилбромфениламин 10,0 мг мезокарб 10,0 мг <i>Вспомогательные вещества:</i> лудипресс 178,0 мг (лактозы моногидрат 93%; растворимый поливинилпирролидон 3,5 %; нерастворимый поливинилпирролидон 3,5 %) магния стеарат 2,0 мг	Состав на 1 таблетку: <i>Действующие вещества:</i> адамантилбромфениламин 10,0 мг мезокарб 10,0 мг <i>Вспомогательные вещества:</i> лудипресс 178,0 мг (лактозы моногидрат 93%; растворимый поливинилпирролидон 3,5 %; нерастворимый поливинилпирролидон 3,5 %) магния стеарат 2,0 мг

Условия отпуска из аптек По рецепту врача.	Условия отпуска Отпускают по рецепту.
Форма выпуска По 30 таблеток помещают в банку полимерную полиэтиленовую с контролем первого вскрытия и амортизатором. На банку наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей или самоклеящейся из полимерных материалов. Каждую банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. 50, 100, 150, 200 банок полимерных полиэтиленовых помещают в групповую упаковку (коробку из картона) вместе с равным количеством инструкций по применению (Для стационаров).	Форма выпуска По 30 таблеток помещают в банку полимерную полиэтиленовую с контролем первого вскрытия и амортизатором. На банку наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей или самоклеящейся из полимерных материалов. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной марки ЭП-73 и фольги алюминиевой печатной лакированной. Каждую банку или по 1, 2, 3, 4 или 5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Генеральный директор

АО «Усолъе-Сибирский химфармзавод»



С.В. Тюстин