

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

АЛОЭ ЛИНИМЕНТ

Регистрационный номер:**Торговое наименование:** Алоэ линимент**Международное непатентованное или группировочное наименование:** Алоэ
древовидного сок**Лекарственная форма:** линимент**Состав на 100 г препарата:***Активный компонент*

Алоэ сок – 78,0 г

Вспомогательные вещества

Касторовое масло – 10,1 г

Эмульгатор № 1 – 10,1 г

Кармеллоза натрия (натрий карбоксиметилцеллюлоза
очищенная) – 1,5 г

Сорбиновая кислота – 0,2 г

Эвкалиптовое масло – 0,1 г

Описание

Линимент от белого с желтоватым оттенком до зеленовато-желтого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Растительного происхождения средство.

Фармакологическое действие

Препарат содержит вещества, относящиеся к биогенным стимуляторам, введение в организм которых оказывает стимулирующее влияние на процессы обмена: улучшает клеточный метаболизм, трофику и регенерацию тканей. Значительно повышает устойчивость кожи и слизистых оболочек к действию повреждающих агентов, ускоряет процессы регенерации, в том числе увеличивает толерантность кожи, подвергающуюся

действию лучевой терапии, почти полностью снимает боли, чувство жжения и стянутость кожи. Реакция кожи, возникающая вследствие лучевой терапии, при применении препарата с профилактической целью протекает в более легкой форме и заканчивается в более короткие сроки.

Показания к применению

Профилактика и лечение кожных повреждений, возникающих вследствие лучевой терапии, сухой и влажный эпидермит, ограниченные ожоги.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст (до 12 лет).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Наружно.

При лучевой терапии, длящейся в среднем 45 дней, с профилактической целью препарат наносят тонким слоем на поверхность кожи после каждого облучения. С целью лечения препарат наносят тонким слоем на пораженную поверхность кожи 2-3 раза в сутки с наложением марлевой повязки. Курс лечения 2-4 недели.

При кожных заболеваниях для лечения острых и подострых воспалительных процессов кожи линимент наносят на пораженные участки 2 раза в день толстым слоем без последующего наложения повязки. Курс лечения 2-4 недели.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не изучено.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Данные по изучению влияния препарата Алоэ линимент на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами отсутствуют.

Форма выпуска

Линимент. По 30 г в тубы алюминиевые с внутренним лаковым покрытием, с мембранами и бушонами.

По 30 г в банки оранжевого стекла с треугольным венчиком, укупоренные пластмассовыми натягиваемыми крышками с уплотняющими элементами.

Каждую тубу или банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 10 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, тер. Квартал А, д. 14.

Держатель регистрационного удостоверения/ Организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Адрес: 142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел.: (495) 716-15-81, 716-15-90.