ЛП-№(006015)-(РГ-RU) от 26.06.2024

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.06.2024 № 12637
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ГРУДНОЙ СБОР №3

Регистрационный номер

Торговое наименование.
Грудной сбор №3.

Международное непатентованное или группировочное наименование.
Алтея корни + Аниса обыкновенного плоды + Солодки корни+ Сосны обыкновенной почки+ Шалфея лекарственного листья.

Лекарственная форма.
Сбор измельченный.

Состав.

Алтея корни	28,8 %
Солодки корни	28,0 %
Аниса обыкновенного плоды	14,4 %
Сосны обыкновенной почки	14,4 %
Шалфея лекарственного листья	14,4 %

Описание.
Смесь неоднородных частиц растительного сырья и цельных плодов желтовато - серого цвета с желтыми, белыми, желтовато - оранжевыми, желтовато – коричневыми, коричневыми, темно-коричневыми, серовато- коричневыми вкраплениями. Запах ароматный. Вкус водного извлечения горьковато-сладковато-пряный, слегка слизистый.

Фармакотерапевтическая группа.
Отхаркивающее средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие.
Настой сбора оказывает отхаркивающее и противовоспалительное действие.

Показания к применению.
В комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (в том числе бронхит, трахеит).

Противопоказания.
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.06.2024 № 12637
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.
Противопоказаноприменение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы.
Около 10 г (2 столовые ложки) сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, накрывают крышкой и настаивают на кипящей водяной бане 15 мин, охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.
Принимают по 1/2 стакана теплого настоя 3 раза в день после еды. Курс лечения 2-3 недели. Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.
Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие.
Возможны аллергические реакции.Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка.
Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами.
Сбор не следует применять одновременно с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.
Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата Грудной сбор №3 проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания.
При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата в течение 2 недель следует сообщить об этом врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.
Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т. ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.06.2024 № 12637
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Форма выпуска.
Сбор измельченный. По 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 г в пачке из картона с внутренним пакетом из пленки полипропиленовой, или бумаги с полиэтиленовым покрытием. Текст инструкции по применению полностью наносится на пачку.

Условия хранения.
В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25°С.
Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2 суток.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности.
3 года.
Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска.
Отпускают без рецепта.

Производитель/Держатель регистрационного удостоверения.
ООО Фирма «Здоровье». Россия, 121170, г. Москва, ул.1812 года, д.2.
Адрес производства/адрес для предъявления претензий: Россия, 143430, Московская обл., г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Советская, д. 20А,
телефон +7 (495) 566-00-14, sales@lektrava.ru