

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
№ 15365/01-280416
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Фарингосепт®

торговое наименование лекарственного препарата

Таблетки для рассасывания со вкусом лимона, 10 мг

Таблетки для рассасывания со вкусом мяты, 10 мг

Таблетки для рассасывания со вкусом корицы, 10 мг

Таблетки для рассасывания со вкусом мёда и лимона, 10 мг

Таблетки для рассасывания со вкусом лесных ягод, 10 мг

лекарственная форма, дозировка

С.К. Терапия С.А., Румыния

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения « ____ » **28 04 16** 20 ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Лекарственная форма: Таблетки для рассасывания со вкусом лимона.	Лекарственная форма: Таблетки для рассасывания со вкусом лимона. Таблетки для рассасывания со вкусом мяты. Таблетки для рассасывания со вкусом корицы. Таблетки для рассасывания со вкусом мёда и лимона. Таблетки для рассасывания со вкусом лесных ягод.
Состав Каждая таблетка для рассасывания со вкусом лимона содержит: <i>Активное вещество:</i> амбазона моногидрат 10 мг <i>Вспомогательные вещества:</i> сахароза 745 мг, лактозы моногидрат 150 мг, какао-бобов порошок 25 мг, повидон К-30 50 мг,	Состав <u>Каждая таблетка для рассасывания со вкусом лимона содержит:</u> <i>Действующее вещество:</i> амбазона моногидрат 10,0 мг. <i>Вспомогательные вещества:</i> сахароза 745,0 мг, лактозы моногидрат 150,0 мг, какао-бобов порошок 25,0 мг, повидон К-30 50,0 мг, ароматизатор лимонный 10,0 мг, стеариновая кислота 10,0 мг.

Старая редакция	Новая редакция
ароматизатор лимонный 10 мг, стеариновая кислота 10 мг.	<u>Каждая таблетка для рассасывания со вкусом мяты содержит:</u> <i>Действующее вещество:</i> амбазона моногидрат 10,0 мг. <i>Вспомогательные вещества:</i> сахароза 729,0 мг, лактозы моногидрат 139,0 мг, какао-бобов порошок 50,0 мг, повидон К-30 50,0 мг, ароматизатор мяты перечной 12,0 мг, стеариновая кислота 10,0 мг. <u>Каждая таблетка для рассасывания со вкусом корицы содержит:</u> <i>Действующее вещество:</i> амбазона моногидрат 10,0 мг. <i>Вспомогательные вещества:</i> сахароза 729,0 мг, лактозы моногидрат 143,0 мг, какао-бобов порошок 50,0 мг, повидон К-30 50,0 мг, ароматизатор корицы 8,0 мг, стеариновая кислота 10,0 мг. <u>Каждая таблетка для рассасывания со вкусом мёда и лимона содержит:</u> <i>Действующее вещество:</i> амбазона моногидрат 10,0 мг. <i>Вспомогательные вещества:</i> сахароза 729,0 мг, лактозы моногидрат 135,0 мг, какао-бобов порошок 50,0 мг, повидон К-30 50,0 мг, ароматизатор лимонный 12,0 мг, ароматизатор медовый 4,0 мг, стеариновая кислота 10,0 мг. <u>Каждая таблетка для рассасывания со вкусом лесных ягод содержит:</u> <i>Действующее вещество:</i> амбазона моногидрат 10,0 мг. <i>Вспомогательные вещества:</i> сахароза 729,0 мг, лактозы моногидрат 148,5 мг, какао-бобов порошок 50,0 мг, повидон К-30 50,0 мг, ароматизатор смеси ягод 2,5 мг, стеариновая кислота 10,0 мг.

Старая редакция	Новая редакция
Описание: Круглые, плоскоцилиндрические, скошенные к краю таблетки, коричневого цвета с неповрежденными краями и гравировкой «L» на одной стороне. Допускается наличие светлых и темных вкраплений.	Описание: <u>Таблетки для рассасывания со вкусом лимона:</u> Круглые, плоскоцилиндрические, скошенные к краю таблетки, коричневого цвета с неповрежденными краями и гравировкой «L» на одной стороне. Допускается наличие светлых и темных вкраплений. <u>Таблетки для рассасывания со вкусом мяты:</u> Круглые, плоскоцилиндрические, скошенные к краю таблетки, коричневого цвета с неповрежденными краями и гравировкой «M» на одной стороне. Допускается наличие светлых и темных вкраплений. <u>Таблетки для рассасывания со вкусом корицы:</u> Круглые, плоскоцилиндрические, скошенные к краю таблетки, коричневого цвета с неповрежденными краями и гравировкой «C» на одной стороне. Допускается наличие светлых и темных вкраплений. <u>Таблетки для рассасывания со вкусом мёда и лимона:</u> Круглые, плоскоцилиндрические, скошенные к краю таблетки, коричневого цвета с неповрежденными краями и гравировкой «H» на одной стороне. Допускается наличие светлых и темных вкраплений. <u>Таблетки для рассасывания со вкусом лесных ягод:</u> Круглые, плоскоцилиндрические, скошенные к краю таблетки, коричневого цвета с неповрежденными краями и гравировкой «F» на одной стороне. Допускается наличие светлых и темных вкраплений.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска <i>Таблетки для рассасывания со вкусом лимона 10 мг.</i> По 10 таблеток в блистер из алюминиевой фольги и темной прозрачной ПВХ-ПЭ-ПВДХ пленки. По 10 таблеток в блистер из алюминиевой фольги и бесцветной прозрачной ПВХ-ПЭ-ПВДХ пленки. По 1 или 2 блистера вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.	Форма выпуска <u>Таблетки для рассасывания со вкусом лимона 10 мг:</u> По 10 таблеток в блистер из алюминиевой фольги и темной прозрачной ПВХ-ПЭ-ПВДХ пленки. По 10 таблеток в блистер из алюминиевой фольги и бесцветной прозрачной ПВХ-ПЭ-ПВДХ пленки. По 1 или 2 блистера вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. <u>Таблетки для рассасывания со вкусом мяты 10 мг,</u> <u>таблетки для рассасывания со вкусом корицы 10 мг,</u> <u>таблетки для рассасывания со вкусом мёда и лимона 10 мг, таблетки для рассасывания со вкусом</u> <u>лесных ягод 10 мг:</u> По 10 таблеток в блистер из алюминиевой фольги и бесцветной прозрачной ПВХ-ПЭ-ПВДХ пленки. По 1 или 2 блистера вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.
Условия хранения В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.	Условия хранения В защищенном от влаги месте, при температуре не выше 25 °С, в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 3 года. Препарат нельзя использовать позже указанной на упаковке даты.	Срок годности: Таблетки для рассасывания со вкусом лимона – 3 года. Таблетки для рассасывания со вкусом мяты – 2 года. Таблетки для рассасывания со вкусом корицы – 2 года. Таблетки для рассасывания со вкусом мёда и лимона – 2 года. Таблетки для рассасывания со вкусом лесных ягод

Старая редакция	Новая редакция
	– 2 года. Препарат нельзя использовать позже указанной на упаковке даты.
Раздел отсутствовал	Владелец регистрационного удостоверения Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд., Сан Хауз, Плот № 201 Б/1, Вестерн Экспресс Хайвэй, Горегаон (Ист), Мумбаи – 400063, Махараштра, Индия Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Sun House, Plot № 201 B/1, Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai – 400063, Maharashtra, India.
Производитель «Ранбакси Лабораториз Лимитед», Индия произведено С. К. Терапия С.А., 124 Фабричи ул., Клуж-Напока, Румыния. Ranbaxy Laboratories Limited, India manufactured by S.C. Terapia S.A., 124 Fabrici Street, Cluj-Napoca, Romania	Производитель С. К. Терапия С.А., 400632, ул. Фабричии 124, Клуж-Напока, уезд Клуж, Румыния. S.C. Terapia S.A., 400632, 124 Fabricii Street, Cluj-Napoca, Cluj County, Romania
Претензии потребителей направлять в представительство компании Ранбакси Лабораториз Лимитед по адресу: 129223, г. Москва, пр. Мира, ВВЦ, Деловой Центр «Технопарк», строение 537/4, офис 45-48. Тел.: (495) 234-56-11/15, факс: (495) 234-56-19	Претензии потребителей направлять в представительство компании Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд. по адресу: 129223, г. Москва, пр. Мира, дом. 119, стр. 537/2 Тел.: (495)234-56-11/15, факс: (495)234-56-19.

Генеральный директор ООО «АРС»
(по доверенности)



М. Ю. Тихонов