МИНЗДРАВ РОССИИ
ПN014731/05- 040621
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Амбробене

наименование лекарственного препарата

капсулы пролонгированного действия, 75 мг

лекарственная форма, дозировка

Ацино Фарма АГ, Швейцария

Меркле ГмбХ, Германия

наименование производителя, страна

Изменение № 3

040621

Дата внесения Изменения «____» _____ 20 ___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Особые указания Не следует комбинировать с противокашлевыми лекарственными средствами, затрудняющими выведение мокроты. Крайне редко при применении Амбробене наблюдались кожные реакции в тяжелой форме, такие как синдром Стивенса-Джонсона и синдром Лайелла. При изменениях кожных покровов или слизистых оболочек, необходимо срочно обратиться к врачу и прекратить прием препарата.	**Особые указания** Не следует комбинировать с противокашлевыми лекарственными средствами, затрудняющими выведение мокроты. Крайне редко при применении амброксола наблюдались кожные реакции в тяжелой форме, такие как многоформная экссудативная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла и острый генерализованный экзантематозный пустулез. При изменениях кожных покровов или слизистых оболочек,

Влияние на способность вождения транспорта и на управление машинами и механизмами до настоящего момента не известно.	необходимо срочно обратиться к врачу и прекратить прием препарата. При наличии тяжелой почечной или печеночной недостаточности амброксол можно применять только после консультации с врачом. В отношении любого лекарственного средства с печеночным метаболизмом с последующей почечной элиминацией при наличии тяжелой почечной недостаточности можно ожидать накопления метаболитов амброксола, образующихся в печени.
Раздел отсутствует	**Влияние препарата на способность управлять транспортными средствами и механизмами** Не было выявлено случаев влияния препарата на способность управлять транспортными средствами и механизмами. Исследования по влиянию препарата на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, не проводились.
Юридическое лицо, на имя которого выдано РУ Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль	**Наименование держателя (владельца) регистрационного удостоверения лекарственного препарата** Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль
Организация, принимающая претензии потребителей	**Организация, принимающая претензии потребителей**

119049, Москва, ул. Шаболовка, 10, стр.1 тел. (495) 644 22 34, факс: (495) 644 22 35/36	ООО «Тева», 115054, Москва, ул. Валовая, 35, тел. +7 (495) 644 22 34, факс: +7 (495) 644 22 35 Адрес в интернете: www.teva.ru

Представитель фирмы «Тева» Д.С. Серегина

