Инструкция по медицинскому применению препарата

Натрия пара – аминосалицилат гранулы покрытые оболочкой для приема внутрь

ОАО «Фармасинтез», Россия

ИЗМЕНЕНИЕ № 3

Срок введения изменения с «12» 08 2009 г.

Старая редакция	Новая редакция
1	2
Форма выпуска. Гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь, содержащие от 76 до 84 % натри пара - аминосалицилата. По 4 г в пакете термосвариваемом из буфлена или фольги ламинированной. 10 пакетов в пачке из картона. По 4 г в пакете термосвариваемом из буфлена или фольги ламинированной. 50 или 100 пакетов в коробке из картона. По 3,8 г в пакете термосвариваемом из буфлена или фольги ламинированной. 10 пакетов в пачке из картона. По 3,8 г в пакете термосвариваемом из буфлена или фольги ламинированной. 50 или 100	**Форма выпуска.** Гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь, содержащие 80 % натри пара - аминосалицилата. По 3,8 г, 4 г или 5 г в пакете термосвариваемом из буфлена или фольги ламинированной. 1 или 10 пакетов вместе с инструкцией по применению в пачке из картона. 50 или 100 пакетов (для стационаров) вместе с 10 инструкциями по применению в картонной коробке. По 100 г в пакете из пленки полиэтиленовой. Пакет вместе с инструкцией по применению и мерной ложкой на 4 г в пачке из картона.

пакетов в коробке из картона. По 5,0 г в пакете термосвариваемом из буфлена или фольги ламинированной. 10 пакетов в пачке из картона. По 5 г в пакете термосвариваемом из буфлена или фольги ламинированной. 50 или 100 пакетов в коробке из картона.По 100 г в полиэтиленовом пакете в пачке из картона.	

Генеральный директор
ОАО «Фармасинтез» Ф.Ф.Мирошников
«____» _____ 2009 г.