МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛС-002012 – 070518
СОГЛАСОВАНО

**Оспамокс®**

наименование лекарственного препарата

**порошок для приготовления суспензии для приема внутрь**

**125 мг/5 мл, 250 мг/5 мл, 500 мг/5 мл**

лекарственная форма, дозировка

**Сандоз ГмбХ, Австрия**

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 070518 20___ г.

| **Старая редакция** | **Новая редакция** |
|---|---|
| **Состав**<br>5 мл (1 мерная ложка) содержат:<br>Для дозировки 125 мг/5 мл<br>*Активное вещество:* амоксициллин (в форме амоксициллина тригидрата 146,4 мг) 125 мг;<br>*Вспомогательные вещества:* лимонный ароматизатор, порошкообразный 1,8 мг; персиково-абрикосовый ароматизатор, порошкообразный 4,3 мг; кислота лимонная безводная 6,0 мг; натрия | **Состав:**<br>5 мл (1 мерная ложка) содержат:<br>*Активное вещество:*<br>Для дозировки 125 мг/5 мл<br>*Активное вещество:* амоксициллин (в форме амоксициллина тригидрата 146,4 мг) 125 мг;<br>Для дозировки 250 мг/5 мл<br>*Активное вещество:* амоксициллин (в форме амоксициллина тригидрата 287,0 мг) 250 мг;<br>Для дозировки 500 мг/5 мл |

| | |
|---|---|
| бензоат 7,1 мг; аспартам 8,5 мг; тальк 8,5 мг; безводный тринатрийцитрат 19,2 мг; апельсиновый ароматизатор, порошкообразный 20,0 мг; гуар галактоманнан 25,0 мг; кремния диоксид осажденный 325,5 мг.<br>Для дозировки 250 мг/5 мл<br>*Активное вещество:* амоксициллин (в форме амоксициллина тригидрата 287,0 мг) 250 мг;<br>*Вспомогательные вещества:* лимонный ароматизатор, порошкообразный 1,8 мг; персиково-абрикосовый ароматизатор, порошкообразный 4,3 мг; кислота лимонная безводная 6,0 мг; натрия бензоат 7,1 мг; аспартам 8,5 мг; тальк 8,5 мг; безводный тринатрийцитрат 19,2 мг; апельсиновый ароматизатор, порошкообразный 20,0 мг; гуар галактоманнан 25,0 мг; кремния диоксид осажденный 325,5 мг.<br>Для дозировки 500 мг/5 мл<br>*Активное вещество:* амоксициллин (в форме амоксициллина тригидрата 574,1 мг) 500 мг;<br>*Вспомогательные вещества:* лимонный ароматизатор, порошкообразный 1,8 мг; персиково- | *Активное вещество:* амоксициллин (в форме амоксициллина тригидрата 574,1 мг) 500 мг;<br>*Вспомогательные вещества:* лимонный ароматизатор, порошкообразный; персиково-абрикосовый ароматизатор, порошкообразный; кислота лимонная безводная; натрия бензоат; аспартам; тальк; натрия цитрат; апельсиновый ароматизатор, порошкообразный; гуар; кремния диоксид коллоидный. |

| | |
|---|---|
| абрикосовый ароматизатор, порошкообразный 4,3 мг; кислота лимонная безводная 6,0 мг; натрия бензоат 7,1 мг; аспартам 8,5 мг; тальк 8,5 мг; безводный тринатрийцитрат 19,2 мг; апельсиновый ароматизатор, порошкообразный 20,0 мг; гуар галактоманнан 25,0 мг; кремния диоксид осажденный 325,5 мг. | |

Эксперт по регистрации
ЗАО «Сандоз» _____ Слизкова К.Ш.