МИНЗДРАВ РОССИИ
Л N014216/01-180214
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Хиконцил
Hiconcil

наименование лекарственного препарата

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 250 мг/ 5 мл
лекарственная форма, дозировка
Производитель: АО «КРКА, д.д., Ново место», Словения
Произведено: Сандоз ГмбХ, Австрия
наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 18 02 14 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ **ИНСТРУКЦИЯ** ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРТАТА **ХИКОНЦИЛ** **HICONCIL**	МИНИСТЕРСТВО **ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ** ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского применения **Хиконцил** **Hiconcil**
Состав: **5 мл суспензии содержит:** *Активное вещество:*	**Состав:** **5 мл суспензии содержат:** *Активное вещество:*

Амоксициллина тригидрат – 290,7 мг (что соответствует 250 мг амоксициллина, вычислено по содержанию амоксициллина 86% (в субстанции «как есть»). *Вспомогательные вещества:* кремния диоксид коллоидный, безводный , натрия бензоат, акации камедь, натрия цитрат, безводный, ароматизатор малиновый, ароматизатор земляничный, ароматизатор лимонно-мятный, глицерил моноолеат, силикон (пеногаситель), лецитин, сахароза.	Амоксициллина тригидрат – 290,7**0** мг, что соответствует 250 мг амоксициллина, вычислено по содержанию амоксициллина 86 % (в субстанции «как есть»). *Вспомогательные вещества:* кремния диоксид коллоидный, безводный 15,00 мг, натрия бензоат 5,00 мг, акации камедь 125,00 мг, натрия цитрат, безводный 8,00 мг, ароматизатор малиновый 13,00 мг, ароматизатор земляничный 4,20 мг, ароматизатор лимонно-мятный 2,10 мг, глицерил моноолеат 5,00 мг, силикон (пеногаситель) 0,15 мг, лецитин 3,75 мг, сахароза до 3240,00 мг.
Условия хранения *Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь:* в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. *Приготовленная суспензия* пригодна в течение 7 дней при температуре не выше 25 °С или 14 дней в холодильнике.	**Условия хранения** В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. *Срок годности готовой суспензии:* пригодна в течение 7 дней при температуре не выше 25 °С или 14 дней в холодильнике.
Условия отпуска из аптек По рецепту.	**Условия отпуска** Отпускают по рецепту.
Производитель: КРКА, д.д., Ново место, Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения, Произведено: САНДОЗ ГмбХ, Австрия	**Производитель: АО «КРКА, д.д., Ново место»**, Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения Произведено: Сандоз ГмбХ, Австрия

Упаковщик: КРКА, д.д., Ново место, Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения или САНДОЗ ГмбХ, Австрия **По всем вопросам обращаться по адресу Представительства в РФ:** 123022, Москва, ул.2-я Звенигородская, д.13, стр.41 Тел. (495) 739-66-00, факс: (495) 739-66-01	**Упаковщик:** АО «КРКА, д.д., Ново место», Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения или Сандоз ГмбХ, Австрия **Представительство АО «КРКА, д.д., Ново место» в РФ / Организация, принимающая претензии потребителей:** 123022, **Российская Федерация, г. Москва**, ул. 2-я Звенигородская, д.13, стр.41 **Тел. (495) 981-10-95, факс: (495) 981-10-91**

Представитель фирмы

KRKA
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
9452

подпись

И.К. Моногова

ФИО