ЛП 000055-261110

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ТРИФАМОКС ИБЛ®
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг
Лабораториос Баго С.А., Аргентина

Изменение № 1

Срок введения изменений с «26» ноября 2011г.

Старая редакция	Новая редакция
СОСТАВ: 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой содержит: Состав ядра таблетки: *Активное вещество:* Амоксициллина тригидрат- 1004,40 мг, соответствует амоксициллину- 875,00 мг. Сульбактама пивоксил (пивсульбактам)- 186,17 мг, соответствует сульбактаму- 125,00 мг. *Вспомогательные вещества:* кроскармеллоза натрия, кремния диоксид коллоидный , магния стеарат, целлюлоза микрокристаллическая. Состав оболочки таблетки: опадрай белый II YS-30-18056: лактозы моногидрат, гипромеллоза, титана диоксид, триацетин.	**СОСТАВ:** 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой содержит: Состав ядра таблетки: *Активное вещество:* Амоксициллина тригидрат - 1004,40 мг (соответствует амоксициллину - 875,00 мг). Сульбактама пивоксил (пивсульбактам) - 186,17 мг (соответствует сульбактаму - 125,00 мг). *Вспомогательные вещества:* кроскармеллоза натрия – 48,00 мг, кремния диоксид коллоидный – 5,00 мг, магния стеарат – 14,00 мг, целлюлоза микрокристаллическая – до 1600,00 мг. Состав оболочки таблетки: опадрай белый II YS-30-18056 – 62,40 мг (лактозы моногидрат – 40 %, гипромеллоза – 40 %, титана диоксид – 10 %, триацетин – 10 %).

Медицинский директор И.Ю. Ратманова