МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-000549-220218
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Иммунал® плюс С

наименование лекарственного препарата

Аскорбиновая кислота + Эхинацеи пурпурной травы сок

международное непатентованное, или группировочное, или химическое наименование лекарственного препарата

раствор для приема внутрь

лекарственная форма, дозировка

Лек д.д., Словения;
Хемофарм А.Д., Сербия

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 220218 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Международное непатентованное или группировочное наименование:	**Международное непатентованное или группировочное наименование:**
Эхинацеи пурпурной травы сок+аскорбиновая кислота	Аскорбиновая кислота + Эхинацеи пурпурной травы сок
Состав	**Состав**
1 мл раствора для приема внутрь содержит:	1 мл раствора для приема внутрь содержит:
активные вещества: эхинацеи	*активные компоненты:* эхинацеи

пурпурной травы сок высушенный** – 46,5 мг; аскорбиновая кислота*** – 20,0 мг. *вспомогательные вещества:* калия сорбат – 2,0 мг, динатрия эдетат – 0,5 мг, ароматизатор апельсиновый – 1,5 мг, малтитол (жидкий) – 650,0 мг, вода очищенная – 486,1 мг, натрия гидроксид – 1,6 мг. ** Эхинацеи пурпурной травы сок высушенный получают из свежесобранной травы Эхинацеи пурпурной – Echinacea purpurea L. (Moench), в среднем соотношение сок эхинацеи : высушенный сок эхинацеи составляет 18-25 : 1; соотношение свежесобранная трава : высушенный сок – 30-60 : 1. *** Аскорбиновая кислота добавляется с избытком 10 % с целью стабилизации. **Описание** От прозрачного до мутного раствор коричневого цвета со специфическим запахом. Допустимо образование осадка. **Форма выпуска** <u>Раствор для приема внутрь</u> По 50 мл во флакон желтого стекла,	пурпурной травы сок высушенный** – 46,5 мг; аскорбиновая кислота*** – 20,0 мг. *вспомогательные вещества:* калия сорбат – 2,0 мг, динатрия эдетат – 0,5 мг, ароматизатор апельсиновый – 1,5 мг, мальтитол (жидкий) – 650,0 мг, вода очищенная – 486,1 мг, натрия гидроксид – 1,6 мг. ** Эхинацеи пурпурной травы сок высушенный получают из свежесобранной травы Эхинацеи пурпурной – Echinacea purpurea L. (Moench), в среднем соотношение сок эхинацеи: высушенный сок эхинацеи составляет около 18-25 : 1; соотношение свежесобранная трава : высушенный сок – 30-60 : 1. *** Аскорбиновая кислота добавляется с избытком 10 % с целью стабилизации. **Описание** От прозрачного до мутного раствор коричневого цвета с характерным запахом. Допустимо образование осадка. **Форма выпуска** <u>Раствор для приема внутрь</u> По 50 мл во флакон темного стекла,

укупоренный пластмассовой навинчивающейся крышкой с контролем первого вскрытия. Флакон вместе с градуированным дозировочным шприцем из полиэтилена с защитным колпачком или без колпачка и инструкцией по применению помещают в картонную пачку. **Условия отпуска из аптек** Без рецепта. **Производитель** Сандоз д.д. Веровшкова 57, 1000, Любляна, Словения *Произведено* Лек д.д. Веровшкова 57, 1526, Любляна, Словения	укупоренный пластмассовой навинчивающейся крышкой с контролем первого вскрытия. Флакон вместе с градуированным дозировочным шприцем из полиэтилена низкой плотности с защитным колпачком или без колпачка и инструкцией по применению помещают в картонную пачку. **Условия отпуска** Отпускают без рецепта. **Производитель** *Держатель РУ:* Сандоз д.д., Веровшкова 57, 1000 Любляна, Словения; *Произведено:* 1) Лек д.д. Веровшкова 57, 1526 Любляна, Словения; 2) Хемофарм А.Д., 15000 Шабац, Хайдук Велькова бб, Сербия.

Руководитель группы поддержки
зарегистрированных продуктов
ЗАО «Сандоз» Слизкова К.Ш.