МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-006253-291220
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

БАЦИНЕЦИН

Бацитрацин + Неомицин

Порошок для наружного применения, 250 МЕ/г + 5000 МЕ/г

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика», Россия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 291220 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав на 1 г *Действующие вещества:* бацитрацин (в форме бацитрацина цинк* – 0,00416 г) – 250 МЕ, неомицин (в форме неомицина сульфата* – 0,00746 г) – 5000 МЕ. *Вспомогательное вещество:* крахмал кукурузный– 0,987 г. * Количественное содержание в граммах зависит от исходной активности действующих веществ. Содержание действующих веществ в граммах указано из расчета активности: - 60 МЕ/мг бацитрацина в пересчете на бацитрацина цинк;	**Состав на 1 г** *Действующие вещества:* бацитрацин (в форме бацитрацина цинка* – 0,00416 г) – 250 МЕ, неомицин (в форме неомицина сульфата* – 0,00746 г) – 5000 МЕ. *Вспомогательное вещество:* крахмал кукурузный– 0,987 г. * Количественное содержание в граммах зависит от исходной активности действующих веществ. Содержание действующих веществ в граммах указано из расчета активности: - 60 МЕ/мг бацитрацина в пересчете на бацитрацина цинк;

Старая редакция	Новая редакция
- 670 МЕ/мг неомицина в пересчете на неомицина сульфат.	- 670 МЕ/мг неомицина в пересчете на неомицина сульфат.

Директор
ООО «Тульская фармацевтическая фабрика» Л.Я. Рабинович