МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Беклазон Эко Легкое Дыхание
наименование лекарственного препарата
аэрозоль для ингаляций дозированный активируемый вдохом 50 мкг/доза, 100 мкг/доза, 250 мкг/доза
лекарственная форма, дозировка
Нортон Вотерфорд, выступающий под торговым наименованием АЙВЭКС Фармасьютикалс Ирландия, Ирландия
наименование производителя, страна

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «____» 120912 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы ... **Взрослые и дети в возрасте 12 лет и старше:** Рекомендуемые начальные дозы препарата: • Бронхиальная астма легкого течения – 200 – 600 мкг/сутки; • Бронхиальная астма среднетяжелого течения – 600 – 1000 мкг/сутки; • Бронхиальная астма тяжелого течения – 1000 – 1200 мкг/сутки далее по тексту	**Способ применения и дозы** ... **Взрослые и дети в возрасте 12 лет и старше:** Рекомендуемые начальные дозы препарата: • Бронхиальная астма легкого течения – 200 – 600 мкг/сутки; • Бронхиальная астма среднетяжелого течения – 600 – 1000 мкг/сутки; • Бронхиальная астма тяжелого течения – 1000 – 2000 мкг/сутки далее по тексту

«Тева» «Тева» LLC

Представитель компании В.В. Сазонова

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 0 00 0 0 0 0 0 0 0 1

75118