ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
АЕКОЛ

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: Аекол

Лекарственная форма. Раствор для местного и наружного применения (масляный).

Состав:

Витамин А ацетат масляная форма 1,5 млн. МЕ/г	0,188 г (282608 МЕ вит.А)
Витамин Е ацетат	0,18
2-метил-1,4-нафтохинона (менадиона)	0,05 г
Бутилокситолуола	0,02 г
Бета-каротина	не менее 0,18 г
Масла соевого рафинированного дезодорированного	до 100 мл

Описание.
Маслянистая жидкость оранжево-красного цвета.

Фармакотерапевтическая группа:
Поливитаминное средство.

Код АТХ: [D11A]

Фармакологические свойства

Фармакологическое действие препарата определяется свойствами входящих в его состав компонентов.

Показания к применению

Аекол применяют у взрослых в комплексной терапии при трещинах прямой кишки, геморрое, лечении трофических язв, эрозиях шейки матки, эндоцервицитах, кольпитах.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы

Аекол применяют местно и наружно.

В виде микроклизм, тампонов, повязок и аппликаций - по 15-50 мл в течение 10-15 дней, повторные курсы – по рекомендации врача.

Побочное действие

Аллергические реакции.

Форма выпуска

По 100 мл во флаконах оранжевого стекла. Флакон вкладывают в пачку картонную с инструкцией по применению.

Условия хранения

При температуре не выше 20° С, в защищенном от света и недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Предприятие изготовитель.
ОАО «Марбиофарм»
424000, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, 121,
тел/факс (8362) 45 00 00

Генеральный директор
ОАО «Марбиофарм» В.И. Туманов

Директор ИДКЭЛ,
Профессор, д.м.н. В.В. Чельцов