

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

БЕТОПТИК® С

Капли глазные 0,25 %

«с.а. Алкон-Куврер н.в.», Бельгия

Изменение № 6

Дата внесения изменения «_____» **18 08 21** 20____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав 1 мл препарата. <u>Активные вещества:</u> Бетаксолола гидрохлорид 2,8 мг, <i>эквивалентный бетаксололу</i> 2,5 мг <u>Вспомогательные вещества:</u> бензалкония хлорид, раствор, <i>эквивалентный</i> бензалкония хлориду 0,1 мг; полистиренсульфоновая кислота 2,5 мг; карбомер 974Р 4,5 мг; борная кислота 4,0 мг; маннитол 45,0 мг; динатрия эдетат 0,1 мг; N-лауроилсаркозин 0,3 мг; натрия гидроксид и/или кислота хлористоводородная концентрированная до доведения pH; вода очищенная до 1,0 мл.	Состав Состав на 1 мл <u>Действующее вещество:</u> Бетаксолола гидрохлорид 2,8 мг, <i>эквивалентный бетаксололу</i> 2,5 мг. <u>Вспомогательные вещества:</u> бензалкония хлорид 50%, раствор, <i>эквивалентный</i> бензалкония хлориду 0,1 мг; полистиренсульфоновая кислота 2,5 мг; карбомер 974Р 4,5 мг; борная кислота 4,0 мг; маннитол 45,0 мг; динатрия эдетат 0,1 мг; лауроилсаркозин 0,3 мг; натрия гидроксид и/или хлористоводородная кислота концентрированная для доведения pH 7,0; вода очищенная до 1,0 мл.
ФОРМА ВЫПУСКА Капли глазные 0,25 %. По 5 мл в пластиковый флакон-капельницу «Droptainer™».	ФОРМА ВЫПУСКА Капли глазные 0,25 %. По 5 мл во флакон-капельницу «Droptainer™» из полиэтилена низкой

Старая редакция	Новая редакция
По 1 флакону помещают вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.	плотности. Флакон снабжен дозирующей пробкой из полиэтилена низкой плотности и полипропиленовой крышкой. По 1 флакону помещают вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. Допускается наличие контроля первичного вскрытия на картонной пачке.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ Хранить при температуре от 8 до 30 °С в защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.	УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ Хранить при температуре не выше 30 °С в защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности 2 года. Использовать в течение 4 недель после вскрытия флакона. Не применять по истечению срока годности, указанного на упаковке!	Срок годности 2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке! Использовать в течение 28 дней после вскрытия флакона.

Менеджер по регуляторным проектам
 ООО «Новартис Фарма»

Абрамова Ю.В.
 "Новартис Фарма"
 "Novartis Pharma" LLC
 ОГРН 1087167177808
 31 МОСКВА

