

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ЛИНИН

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Линин

Международное непатентованное или группировочное наименование:

Борная кислота + Цинка оксид

Лекарственная форма: мазь для наружного применения

Состав

Состав на 1 г

Действующие вещества:

Борная кислота - 30,0 мг

Цинка оксид - 100,0 мг

Вспомогательные вещества:

Левоментол - 7,5 мг

Тальк - 100,0 мг

Ланолин безводный - 152,5 мг

Вазелин - 610,0 мг

Описание: мазь от белого до светло-желтого цвета с сероватым оттенком, с запахом ментола, однородная по внешнему виду.

Фармакотерапевтическая группа:

Другие препараты, применяемые в дерматологии. Код АТХ: D11AX.

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат для наружного применения. Оказывает противовоспалительное, антисептическое, абсорбирующее, вяжущее и подсушивающее действие. Коагулирует белки (в том числе ферменты) микробной клетки, нарушая проницаемость клеточной оболочки. Уменьшает экссудацию, снимает местные явления воспаления и раздражения.

Показания к применению

Атопический дерматит, нейродермит, микробная экзема, красный плоский лишай.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, нарушение функции почек, острые воспалительные заболевания кожи, беременность и период грудного вскармливания.

С осторожностью: обширные поражения кожи.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение во время беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы

Наружно. Мазь наносят тонким слоем 1 - 2 раза в день на пораженные участки кожи и слегка втирают.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Побочное действие

Возможны местные аллергические реакции, кожный зуд, гиперемия, сыпь.

Если у Вас отмечаются нежелательные реакции, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При передозировке или длительном применении мази на обширной поверхности поврежденной кожи за счет борной кислоты, входящей в состав препарата, возможны симптомы интоксикации: тошнота, рвота, диарея, кожная сыпь.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не выявлено.

Особые указания

Мазь предназначена только для наружного применения. Не допускать попадания в глаза.

Внимательно прочтите инструкцию перед тем как начать применение препарата.

Сохраните инструкцию, она может понадобиться вновь. Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу. Лекарственное средство, которым Вы лечитесь, предназначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Мазь для наружного применения, 3 % + 10 %.

По 30 г в тубах алюминиевых или по 25 г в банках темного стекла с треугольным венчиком, укупоренных крышками полимерными натягиваемыми из полиэтилена высокого давления.

На банки наклеивают этикетки из бумаги для печати офсетной или этикетки самоклеящиеся. Каждую тубу или банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика»

125239, г. Москва, Фармацевтический проезд, д.1, Россия

тел. +7 (495) 956-05-71; www.mosfarma.ru