ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

ЦИНКА СУЛЬФАТ, БОРНАЯ КИСЛОТА БУФУС

Регистрационный номер:

Торговое название: цинка сульфат, борная кислота буфус

Лекарственная форма: капли глазные.

Состав

1 мл раствора содержит:

активные вещества: Цинка сульфата гептагидрат – 2,5 мг
борная кислота– 20 мг,

вспомогательное вещество: вода для инъекций – до 1 мл.

Описание

Бесцветная прозрачная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство.

Код АТХ S01XA

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Комбинированный препарат. Цинка сульфат оказывает антисептическое, вяжущее, подсушивающее и местное противовоспалительное действие. Борная кислота – антисептическое средство.

Показания к применению

Конъюнктивит.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, синдром «сухого глаза», детский возраст до 18 лет, беременность, период кормления грудью.

Способ применения и дозы

По 1-2 капли в конъюнктивальный мешок пораженного глаза, 2 раза в день. Курс лечения 10 -14 дней.

Побочное действие

Аллергические реакции, жжение.

Взаимодействие

Данных нет

Особые указания

После вскрытия флакона или тюбик-капельницы использовать в течение 14 суток

Форма выпуска

Капли глазные.

По 5 мл, 10 мл во флаконы из трубки стеклянной.

По 5 мл, 10 мл во флаконы полимерные с винтовой горловиной и навинчиваемой крышкой с уплотняющим элементом и насадкой-дозатором или насадкой-дозатором с уплотняющими элементами или во флаконы полимерные, герметизированные капельницами с навинчиваемыми крышками.

По 1 мл, 1,5 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл в тюбик-капельницы с клапаном или винтовой горловиной, из полиэтилена высокого давления или из полиэтилена низкого давления, или из полиэтилена для медицинских целей, или из полиэтилена или полипропилена для инфузионных растворов и глазных капель.

Каждый флакон или 1, 2, 5, 10 тюбик-капельниц с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

По 50, 100 тюбик-капельниц с инструкциями по применению помещают в коробку (для стационаров).

Условия хранения

При температуре от 12 до 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года 6 мес.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель/организация, принимающая претензии

ЗАО "Производственная фармацевтическая компания Обновление"

633623, Новосибирская обл., р.п. Сузун, ул. Комиссара Зятькова, д. 18;

630071, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, тел./факс (383) 359-11-99

Представитель компании ЗАО "ПФК Обновление" Е.В. Кустова

РОСЗДРАВНАДЗОРА
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0