МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения ЗелёнКа®

Регистрационный номер

Торговое название

ЗелёнКа®

Международное непатентованное или группировочное название

Бриллиантовый зеленый&

Химическое название

Бис - /п-диэтиламино/- трифенилангидрокарбиола оксалат

Лекарственная форма

Раствор для наружного применения спиртовой

Состав на 100 мл:

Активное вещество:

Бриллиантовый зеленый 1,0 г.

Вспомогательные вещества: этанол (спирт этиловый) 95% - 56,0 г, вода очищенная до 100 мл.

Описание

Прозрачная жидкость интенсивно зеленого цвета с запахом спирта.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептическое средство.

Код АТХ: D08AX

Фармакологические свойства

Антисептический препарат, активный в отношении грамположительных бактерий.

Показания к применению

Свежие послеоперационные и посттравматические рубцы, мейбомит, блефарит, пиодермия, ссадины, порезы, нарушения целостности кожных покровов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Нет достаточных данных об использовании ЗелёнКи® у беременных женщин. Поэтому использование препарата во время беременности не допускается.

Способ применения и дозы

Наружно.

Наносят непосредственно на поврежденную поверхность, захватывая окружающие здоровые ткани.

Побочное действие

При попадании на слизистую оболочку глаза возможны жжение и слезотечение.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, ***сообщите об этом врачу.***

Передозировка

Случаев передозировки до настоящего времени не наблюдалось.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Раствор бриллиантового зеленого несовместим с дезинфицирующими средствами, содержащими активный йод, хлор, щелочи, включая раствор аммиака.

Особые указания

Отсутствуют.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не влияет.

Форма выпуска

Раствор для наружного применения спиртовой 1 %.

По 10 мл во флакон стеклянный из коричневого стекла с крышкой с лопаточкой навинчивающейся пластмассовой. Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

По 25 мл во флакон стеклянный из коричневого стекла с распылителем. Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

По 50 мл во флакон стеклянный из коричневого стекла с крышкой с пипеткой навинчивающейся пластмассовой. Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

На флаконы наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей или самоклеящуюся этикетку.

Условия хранения

Вдали от огня, при температуре от 5 до 20 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года

Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

ООО «Генс»

г. Домодедово, ул. Логистическая, д. 1/14.

Тел: +7-495-708-41-32

Производитель

ОАО «СнежФарм»

г. Снежинск, ул. Транспортная д.31 А, нежилое помещение 4

Тел: (351-46)2-66-94

Организация, принимающая претензии потребителей

ООО «Генс»

г. Домодедово, ул. Логистическая, д. 1/14.

Тел.: +7-495-708-41-32

Генеральный директор
ООО «Генс» Красняков С.Ф.