МИНЗДРАВ РОССИИ
200522
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Ультравак®
Вакцина гриппозная аллантоисная живая
Вакцина для профилактики гриппа [живая]
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения
АО «НПО «Микроген», Россия

Изменение № 2

Дата внесения Изменения « __ »200522 20__г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав. Одна прививочная доза (0,5 мл) содержит: Действующие вещества: - реассортантный вирус гриппа подтипов A/H_1N_1/ и A/H_3N_2/ – не менее $10^{6,9}$ $ЭИД_{50}$; - реассортантный вирус гриппа типа В – не менее $10^{6,4}$ $ЭИД_{50}$. Вспомогательные вещества: - стабилизатор М-2: сахароза – 15 мг, лактозы моногидрат – 6 мг, глицин – 3 мг, натрия глутамата моногидрат – 3 мг, трометамол – 0,3 мг, натрия хлорид – 0,3 мг, желатин – 3 мг.	**Состав.** Одна прививочная доза (0,5 мл) содержит: Действующие вещества: - реассортантный вирус гриппа подтипа A/H_1N_1/ – не менее $10^{6,9}$ $ЭИД_{50}$; - реассортантный вирус гриппа подтипа A/H_3N_2/ – не менее $10^{6,9}$ $ЭИД_{50}$; - реассортантный вирус гриппа типа В – не менее $10^{6,4}$ $ЭИД_{50}$. Вспомогательные вещества: - стабилизатор М-2: сахароза – 15 мг, лактозы моногидрат – 6 мг, глицин – 3 мг, натрия глутамата моногидрат – 3 мг, трометамол – 0,3 мг, натрия хлорид – 0,3 мг, желатин – 3 мг.
Описание. Аморфная масса белого цвета. Восстановленный препарат: прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость, бесцветная или слегка желтоватого цвета, без осадка и посторонних включений.	**Описание.** Аморфная масса белого цвета. Восстановленный препарат: прозрачная или слабо опалесцирующая жидкость, бесцветная или слабо-желтого цвета, не содержащая осадка и видимых механических включений.

Старая редакция	Новая редакция
Условия хранения. При температуре от 2 до 8 °С. Замораживание не допускается. Хранить в недоступном для детей месте.	**Условия хранения.** В соответствии с СанПиН 3.3686-21. При температуре от 2 до 8 °С. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.
Условия транспортирования. В соответствии с СП 3.3.2.3332-16 при температуре от 2 до 8 °С. Допускается транспортирование при температуре от 9 до 25 °С не более 10 суток.	**Условия транспортирования.** В соответствии с СанПиН 3.3686-21. При температуре от 2 до 8 °С. Допускается транспортирование при температуре от 9 до 25 °С не более 10 суток.

Представитель АО «НПО «Микроген»
По доверенности



Н.Б. Лущекина