ЛП-№(004152)-(РГ-RU) от 26.12.2023

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 22.12.2023 № 26937
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

СЕДАТИВНЫЙ СБОР № 2

Регистрационный номер

Торговое наименование.

Седативный сбор № 2.

Международное непатентованное или группировочное наименование.

Валерианы лекарственной корневища с корнями + Мяты перечной листья + Пустырника трава + Солодки корни + Хмеля обыкновенного соплодия.

Лекарственная форма.

Сбор-порошок.

Состав.

Пустырника трава	40 %
Хмеля обыкновенного соплодия	20 %
Валерианы лекарственной корневища с корнями	15 %
Мяты перечной листья	15 %
Солодки корни	10 %

Описание.

Смесь неоднородных частиц растительного сырья желтовато-зеленого цвета с включениями темно-зеленого, беловатого, желтого, желтовато- или серовато-коричневого, коричневого, розовато-фиолетового цвета. Запах слабый, ароматный. Вкус водного извлечения сладковато-горький.

Фармакотерапевтическая группа.

Седативное средство растительного происхождения.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 22.12.2023 № 26937
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Фармакологическое действие.

Настой сбора оказывает успокаивающее, умеренное спазмолитическое действие.

Показания к применению.

Повышенная нервная возбудимость, нарушения сна (бессонница), нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу (в составе комплексной терапии).

Противопоказания.

Гиперчувствительность к корневищам с корнями валерианы лекарственной, листьям мяты перечной, траве пустырника, корням солодки, соплодиям хмеля обыкновенного. Беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы.

2 фильтр-пакета (4 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипятка, накрывают крышкой и настаивают 15 мин, периодически надавливая на пакетики ложкой, затем их отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.

Принимают внутрь по 1/2 стакана теплого настоя 2 раза в день за 20 - 30 мин до еды в течение 2 - 4 недель. Проведение повторного курса лечения возможно по согласованию с врачом. Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 22.12.2023 № 26937
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Передозировка.

При длительном применении в дозах, превышающих рекомендуемые, возможны мышечная слабость, сонливость, снижение работоспособности.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами.

Усиливает действие снотворных средств и других лекарственных препаратов, угнетающих центральную нервную систему.

Особые указания.

При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата в течение 2 недель следует сообщить об этом врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

В связи с возможным снижением скорости психомоторных реакций, в период применения препарата необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска.

Сбор-порошок. По 2,0 г в фильтр-пакет из бумаги термосвариваемой; по 20 фильтр-пакетов в пачки картонные. Пачки упаковывают в пленку полипропиленовую. Текст инструкции по применению полностью наносится на пачку.

Условия хранения.

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25°С.

Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2 суток.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности.

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 22.12.2023 № 26937
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.

Производитель/Держатель регистрационного удостоверения.

ООО Фирма «Здоровье». Россия, 121170, г. Москва, ул.1812 года, д.2.

Адрес производства/адрес для предъявления претензий: Россия, 143430, Московская обл., г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Советская, д. 20А,

телефон +7 (495) 566-00-14, E-mail: sales@lektrava.ru