МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП 001195 - 191213

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Вода для инъекций

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: СуперАмп

Группировочное название: Вода

Лекарственная форма: растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций

Состав

Вода для инъекций	5 мл или 10 мл

Описание

Прозрачная бесцветная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа

Растворитель

Код АТХ: V07AB

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Вода для инъекций не обладает фармакологической активностью. Используется в качестве растворителя и служит для приготовления инфузионных и инъекционных растворов, обеспечивая оптимальные условия для совместимости и эффективности субстратов и воды.

Фармакокинетика

При введении постоянно чередующейся воды и электролитов поддержание гомеостаза осуществляется почками. В нормальных условиях вода выделяется с мочой, калом, с потом и при дыхании.

Показания к применению

В качестве носителя или разбавляющего раствора для приготовления стерильных инфузионных (инъекционных) растворов из порошков, лиофилизатов и концентратов.

Вода для инъекций применяется для приготовления стерильных растворов, предназначенных для подкожного, внутримышечного или внутривенного введения непосредственно перед применением.

Противопоказания

В случае, если для приготовления лекарственного средства указан другой растворитель.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение при беременности и в период лактации определяется инструкцией того препарата, для разведения которого будет применяться вода для инъекций.

Способ применения и дозы

Внутривенно, внутримышечно, подкожно в виде инъекций и инфузий, согласно указанию по применению инъекционных растворов, порошков и сухого вещества для приготовления инъекций.

Доза и скорость введения должны определяться инструкцией того препарата, для разведения которого будет применяться вода для инъекций. Приготовление растворов лекарственных средств с использованием воды для инъекций должно производиться в асептических условиях.

Побочное действие.

Не установлено.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При смешивании с другими лекарственными средствами (инфузионные растворы, концентраты для приготовления инфузии; инъекционные растворы, порошки, сухие вещества для приготовления инъекции) необходим визуальный контроль на совместимость (может иметь место фармацевтическая несовместимость).

Особые указания

Воду для инъекций не смешивают с масляными растворами для инъекций.

Вода для инъекций не может быть прямо введена внутрисосудисто из-за низкого осмотического давления (риск гемолиза!).

Форма выпуска

Растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций.

По 5 мл или 10 мл в пластиковые ампулы. По 50 ампул вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

При температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска

По рецепту.

Владелец регистрационного удостоверения и производитель

Коргем Фармасьютикалз Прайвит Лимитед,

212, Шахджананд Комплекс, С. Дж. Роуд, Наврангпура, Ахмедабад, 380009, Индия

произведено: Кларис Лайфсайнсиз Лимитед,

Чачарвади-Васана, Сананд, район Ахмедабад, Гуджарат - 382213, Индия

Организация, принимающая претензии потребителей

Представительство компании «Кларис Лайфсайнсиз Лимитед»

119571, г. Москва, ул. 26 Бакинских комиссаров, д.9. офис 102

Тел: +7 (926) 857-61-83

Директор по регистрации
ООО «ФармаРег» (по доверенности)



А.В. Чорич