МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Гексвикс®
наименование лекарственного препарата

Лиофилизат для приготовления раствора для внутрипузырного введения, 85 мг
лекарственная форма, дозировка

Фотокьюэ АСА, Норвегия
наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 210116 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: 1 флакон с лиофилизатом содержит: *Активное вещество:* Гексиламинолевулинат а гидрохлорид 100 мг (что соответствует гексиламинолевулината 85 мг) 1 флакон с растворителем содержит: Натрия гидрофосфат 30,5 мг Калия дигидрофосфат 29,2 мг Натрия хлорид 351 мг Хлористоводородная кислота (1М) 159,5 мг, а также сколько треб. до pH 6,0±0,1 Натрия гидроксид (1М) сколько треб. до pH 6,0±0,1 Вода для инъекций до 50 мл Один миллилитр готового раствора содержит 1,7 мг гексиламинолевулината, что соответствует раствору гексиламинолевулината в концентрации 8 ммоль/л.	**Состав:** 1 флакон с лиофилизатом содержит: *Активное вещество:* Гексиламинолевулинат а гидрохлорид 100 мг (что соответствует гексиламинолевулинат а 85 мг) 1 флакон с растворителем содержит: **Динатрия гидрофосфат дигидрат 38,25 мг** Калия дигидрофосфат 29,2 мг Натрия хлорид 351 мг Хлористоводородная кислота (1М) 159,5 мг, а также сколько треб. до pH 6,0±0,1 Натрия гидроксид (1М) сколько треб. до pH 6,0±0,1 Вода для инъекций до 50 мл Один миллилитр готового раствора содержит 1,7 мг гексиламинолевулината, что

94828

	соответствует раствору гексиламинолевулината в концентрации 8 ммоль/л.

Генеральный директор
ЗАО «ЛегисФарм» О.В. Некрасов



МЗ РФ
ФГБУ ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА ПМЭСПП
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

94828