МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ЛИНДИНЕТ 20

Таблетки покрытые оболочкой

ОАО «Гедеон Рихтер»

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «____» 310811 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
СОСТАВ: **Активные вещества:** этинилэстрадиол – 0,02 мг и гестоден – 0,075 мг **Вспомогательные вещества:** - в ядре: Натрия кальция эдетат; магния стеарат; кремния диоксид коллоидный; повидон; крахмал кукурузный; лактозы моногидрат; - в оболочке: краситель хинолиновый желтый Е 104 (Д+С Желтый № 10 Е 104); повидон; титана диоксид; макрогол 6000; тальк; кальция карбонат; сахароза.	**СОСТАВ:** **Активные вещества:** этинилэстрадиол – 0,02 мг и гестоден – 0,075 мг **Вспомогательные вещества:** - в ядре: Натрия кальция эдетат – 0,065 мг; магния стеарат – 0,200 мг; кремния диоксид коллоидный – 0,275 мг; повидон – 1,700 мг; крахмал кукурузный – 15,500 мг; лактозы моногидрат 37,165 мг; - в оболочке: Краситель хинолиновый желтый Е 104 (Д+С Желтый № 10 Е 104) – 0,00135 мг; повидон – 0,171 мг; титана диоксид – 0,46465 мг; макрогол 6000 – 2,23 мг; тальк – 4,242 мг; кальция карбонат – 8,231 мг; сахароза – 19,66 мг.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ Хранить при температуре не выше 30^0С. Хранить в недоступном для детей месте.	**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ** Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 ^{0}С. Хранить в недоступном для детей месте.

Зам. Директора
Московского Представительства
ОАО «Гедеон Рихтер» Беда М.В.