

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

КОРТЕФ®

таблетки

10 мг

«Патеон Инк.», Канада

Изменение № 7

Дата внесения Изменения « ____ » _____ 20 ____ г.

300622

Старая редакция	Новая редакция
Состав В одной таблетке содержится действующее вещество: гидрокортизон 5 мг, 10 мг или 20 мг; вспомогательные вещества: лактозы моногидрат 169,0 мг/231,0 мг/257 мг, крахмал кукурузный 10,25 мг/ 10,94 мг/ 14,7 мг, сахароза 3,75 мг/4,44 мг/5,0 мг, кальция стеарат 1,3 мг/1,3 мг/0,97 мг, минеральное масло 0,57 мг/0,95 мг/0,71 мг, сорбиновая кислота 0,01 мг/0,01 мг/0,01 мг.	Состав В одной таблетке содержится действующее вещество: гидрокортизон 10 мг; вспомогательные вещества: лактозы моногидрат 231,0 мг, крахмал кукурузный 10,94 мг, сахароза 4,44 мг, кальция стеарат 1,3 мг, минеральное масло 0,95 мг, сорбиновая кислота 0,01 мг.
Описание: белые круглые двояковыпуклые таблетки с риской на одной стороне и тиснением CORTEF и цифрой 5 или 10 или 20, соответственно, на другой стороне.	Описание: белые круглые двояковыпуклые таблетки с риской на одной стороне и тиснением «CORTEF» и цифрой «10» на другой стороне.


137955

ФОРМЫ ВЫПУСКА Таблетки 5 мг, 10 мг, 20 мг. 50 таблеток по 5 мг и 100 таблеток по 10 мг или 20 мг в ПЭВП флаконы с пластиковой крышкой, снабженной внутренней прокладкой из бумаги с пеной полиолефина, предохраняющей от вскрытия детьми; пространство над таблетками заполнено наполнителем из ваты; горлышко флакона запечатано защитным диском из фольги с полиэтиленом. 1 флакон с инструкцией по применению помещают в картонную пачку. Инструкция по применению может прикрепляться к одной из сторон флакона или вкладываться в картонную пачку.	ФОРМЫ ВЫПУСКА Таблетки 10 мг. 100 таблеток по 10 мг в ПЭВП флаконы с крышкой из полипропилена, снабженной внутренней прокладкой из бумаги с пеной полиолефина, предохраняющей от вскрытия детьми; пространство над таблетками заполнено наполнителем из ваты; горлышко флакона запечатано защитным диском из фольги с полиэтиленом. 1 флакон с инструкцией по применению помещают в картонную пачку (возможно нанесение контроля первого вскрытия). Инструкция по применению может прикрепляться к одной из сторон флакона или вкладываться в картонную пачку.
--	---

Руководитель отдела регистрации



С.А. Осипова



137955