

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Локоид®

наименование лекарственного препарата

крем для наружного применения, 0,1%

лекарственная форма, дозировка

Теммлер Италия С.р.Л., Италия

наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения « ____ » _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Регистрационный номер:	Номер регистрационного удостоверения:
Состав: В 1 г крема содержится: <i>Активное вещество:</i> Гидрокортизона бутират – 1,0 мг, <i>Вспомогательные вещества:</i> цетостеариловый спирт - 72 мг, макрогол 25 цетостеариловый эфир - 18 мг, жидкий парафин - 60 мг, белый мягкий парафин - 150 мг, пропилпарагидроксибензоат - 1,0 мг, бутилпарагидроксибензоат - 0,5 мг, лимонная кислота безводная - 4,2 мг, натрия цитрат безводный - 2,8 мг, вода очищенная до 1 г.	Состав <i>1,0 грамм крема содержит:</i> <i>Действующее вещество:</i> Гидрокортизона бутират – 1,0 мг. <i>Вспомогательные вещества:</i> цетостеариловый спирт – 72 мг, макрогола 25 цетостеариловый эфир – 18 мг, парафин жидкий – 60 мг, парафин мягкий белый – 150 мг, пропилпарагидроксибензоат – 1,0 мг, бутилпарагидроксибензоат – 0,5 мг, лимонная кислота безводная – 4,2 мг, натрия цитрат безводный – 2,8 мг, вода очищенная

Старая редакция	Новая редакция
	до 1 г.
Взаимодействие с другими лекарственными препаратами Взаимодействия препарата с другими лекарственными средствами не выявлено.	Взаимодействие с другими лекарственными средствами Взаимодействия препарата с другими лекарственными средствами не выявлено.
Форма выпуска Крем для наружного применения 0,1 %. По 30 г крема помещают в алюминиевую тубу с алюминиевой мембраной и навинчивающимся колпачком из полиэтилена высокой плотности. По 1 тубе вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.	Форма выпуска Крем для наружного применения, 0,1 %. По 30 г крема помещают в алюминиевую тубу с алюминиевой мембраной и навинчивающимся колпачком из полиэтилена высокой плотности, имеющим на внешней стороне шип для первого вскрытия защитной мембраны. Каждая туба изнутри лакирована покрытием из эпоксифенола с герметизирующим покрытием из сополимера эфира акриловой кислоты в области сгиба. По 1 тубе вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.
Владелец регистрационного удостоверения ЛЕО Фарма А/С, Дания Индустрипаркен 55 ДК-2750 Баллеруп, Дания	Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение: ЛЕО Фарма А/С, Дания Индустрипаркен 55 ДК-2750 Баллеруп, Дания
Производитель, упаковщик и выпускающий контроль Теммлер Италия С.р.Л., Италия Виа деле Индустри 2, 20061, Каругате, (Ми), Италия	Производитель (все стадии, включая выпускающий контроль качества): Теммлер Италия С.р.Л., Италия Виа Дель Индустри 2, 20061 Каругате, (Милан), Италия
Претензии по качеству принимаются: ООО «ЛЕО Фармасьютикал Продактс», 125315, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д.72, кор.2. Телефон: +7 (495) 789 11 60	Организация, принимающая претензии потребителей ООО «ЛЕО Фармасьютикал Продактс», 125315, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д.72, кор.2.

Старая редакция	Новая редакция
Электронная почта: info.ru@leo-pharma.com	Телефон: +7 (495) 789 11 60 Электронная почта: info.ru@leo-pharma.com

Менеджер по регуляторным вопросам
Представительство фирмы «АЙКЬЮВИА РДС ГезмбХ»
в городе Москве



В.Ю.А.ребенкина