МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛС-000752-161220
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

АККУЗИД®

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

12,5 мг + 10 мг, 12,5 мг + 20 мг, 25 мг + 20 мг

Пфайзер Мэнюфэкчуринг Дойчленд ГмбХ, Германия

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «____» 161220 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, дозировкой 12,5 мг + 10 мг содержит: *Действующие вещества*: хинаприла гидрохлорид – 10,832 мг (эквивалентно 10,00 мг хинаприла), гидрохлоротиазид – 12,50 мг; *Вспомогательные вещества:* лактозы моногидрат – 32,348 мг, магния карбонат – 35,320 мг, повидон - К25 – 4,000 мг, кросповидон – 4,000 мг, магния стеарат – 1,000 мг, *Пленочная оболочка*: Опадрай розовый OY-S-6937* – 3,000 мг, воск травяной – 0,050 мг.	**Состав** Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, дозировкой 12,5 мг + 10 мг содержит: *Действующие вещества*: хинаприла гидрохлорид – 10,832 мг (эквивалентно 10,00 мг хинаприла), гидрохлоротиазид – 12,50 мг; *Вспомогательные вещества:* лактозы моногидрат – 32,348 мг, магния карбонат – 35,320 мг, повидон - К25 – 4,000 мг, кросповидон – 4,000 мг, магния стеарат – 1,000 мг, *Пленочная оболочка*: Опадрай розовый OY-S-6937* – 3,000 мг, воск травяной – 0,050 мг.

Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, дозировкой 12,5 мг + 20 мг содержит: *Действующие вещества*: хинаприла гидрохлорид – 21,664 мг (эквивалентно 20,00 мг хинаприла), гидрохлоротиазид – 12,50 мг; *Вспомогательные вещества:* лактозы моногидрат – 77,196 мг, магния карбонат – 70,640 мг, повидон - К25 – 8,000 мг, кросповидон – 8,000 мг, магния стеарат – 2,000 мг, *Пленочная оболочка*: Опадрай розовый OY-S-6937* – 6,000 мг, воск травяной – 0,100 мг. Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, дозировкой 25 мг + 20 мг содержит: *Действующие вещества*: хинаприла гидрохлорид – 21,664 мг (эквивалентно 20,00 мг хинаприла), гидрохлоротиазид – 25,00 мг; *Вспомогательные вещества:* лактозы моногидрат – 64,696 мг, магния карбонат – 70,640 мг, повидон - К25 – 8,000 мг, кросповидон – 8,000 мг, магния стеарат – 2,000 мг; *Пленочная оболочка*: Опадрай розовый OY-S-6937* – 6,000 мг, воск травяной – 0,100 мг. *Опадрай розовый OY-S-6937 содержит: гипромеллозу, гипролозу, титана диоксид, макрогол-400, краситель железа оксид	*Опадрай розовый OY-S-6937 содержит: гипромеллозу 1,085 мг, гипролозу 0,815 мг, титана диоксид 0,815 мг, макрогол-400 0,27 мг, краситель железа оксид желтый 0,0075 мг, краситель железа оксид красный 0,0075 мг. Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, дозировкой 12,5 мг + 20 мг содержит: *Действующие вещества*: хинаприла гидрохлорид – 21,664 мг (эквивалентно 20,00 мг хинаприла), гидрохлоротиазид – 12,50 мг; *Вспомогательные вещества:* лактозы моногидрат – 77,196 мг, магния карбонат – 70,640 мг, повидон - К25 – 8,000 мг, кросповидон – 8,000 мг, магния стеарат – 2,000 мг, *Пленочная оболочка*: Опадрай розовый OY-S-6937* – 6,000 мг, воск травяной – 0,100 мг. *Опадрай розовый OY-S-6937 содержит: гипромеллозу 2,17 мг, гипролозу 1,63 мг, титана диоксид 1,63 мг, макрогол-400 0,54 мг, краситель железа оксид желтый 0,015 мг, краситель железа оксид красный 0,015 мг. Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, дозировкой 25 мг + 20 мг содержит: *Действующие вещества*: хинаприла гидрохлорид – 21,664 мг (эквивалентно 20,00 мг хинаприла), гидрохлоротиазид – 25,00 мг;

желтый, краситель железа оксид красный.	*Вспомогательные вещества:* лактозы моногидрат – 64,696 мг, магния карбонат – 70,640 мг, повидон - К25 – 8,000 мг, кросповидон – 8,000 мг, магния стеарат – 2,000 мг; *Пленочная оболочка*: Опадрай розовый OY-S-6937* – 6,000 мг, воск травяной – 0,100 мг. *Опадрай розовый OY-S-6937 содержит: гипромеллозу 2,17 мг, гипролозу 1,63 мг, титана диоксид 1,63 мг, макрогол-400 0,54 мг, краситель железа оксид желтый 0,015 мг, краситель железа оксид красный 0,015 мг.

Руководитель отдела регистрации С.А.Осипова