МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛСР-000256/08- 17.0222
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

СПРАЙСЕЛ®

(МНН - дазатиниб)

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20, 50 и 70 мг,

Бристол-Майерс Сквибб Компани, США
произведено АстраЗенека Фармасьютикалз ЛП, США

Регистрационное удостоверение ЛСР-000256/08

Изменение № 3 17.0222
Дата внесения Изменения с «_____» _____ 20_____ г.

Старая редакция	Новая редакция
ФОРМА ВЫПУСКА Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, 50 мг, 70 мг, 100 мг. *Для дозировки 20 мг, 50 мг и 70 мг* По 60 таблеток во флакон из полиэтилена высокого давления с крышкой, недоступной для открывания детьми. Внутрь флакона помещают контейнер с осушителем (силикагель) с нанесенной предупредительной маркировкой. Горлышко флакона закрывают ватным тампоном и запаивают алюминиевой фольгой, на которую нанесено изображение товарного знака « » . 1 флакон вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.	**ФОРМА ВЫПУСКА** Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, 50 мг, 70 мг, 100 мг. *Для дозировки 20 мг, 50 мг и 70 мг* По 60 таблеток во флакон из полиэтилена высокого давления с крышкой, недоступной для открывания детьми. Внутрь флакона помещают контейнер с осушителем (силикагель) с нанесенной предупредительной маркировкой. Горлышко флакона закрывают ватным тампоном и запаивают алюминиевой фольгой, на которую нанесено изображение торгового знака « ». 1 флакон вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Старая редакция	Новая редакция
Для дозировки 100 мг По 30 таблеток во флакон из полиэтилена высокого давления с крышкой, недоступной для открывания детьми. Внутрь флакона помещают контейнер с осушителем (силикагель) с нанесенной предупредительной маркировкой. Горлышко флакона запаивают алюминиевой фольгой, на которую нанесено изображение товарного знака « » . 1 флакон вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.	*Для дозировки 100 мг* По 30 таблеток во флакон из полиэтилена высокого давления с крышкой, недоступной для открывания детьми. Внутрь флакона помещают контейнер с осушителем (силикагель) с нанесенной предупредительной маркировкой. Горлышко флакона запаивают алюминиевой фольгой, на которую нанесено изображение торгового знака «». 1 флакон вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Ст. менеджер отдела регистрации
ООО «Бристол-Майерс Сквибб» Кузнецова Н.А.

Общество с ограниченной ответственностью * Бристол-Майерс Сквибб * Г.Р. № 39661 * ИНН 7705022542 * Москва * Отдел регистрации