МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛСР-008216/08- 020418
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

КОНЪЮНКТИН

Регистрационный номер _____

Торговое наименование препарата: Конъюнктин

Международное непатентованное, группировочное или химическое наименование: декаметоксин

Лекарственная форма: капли глазные

Состав:

действующее вещество: 1 мл раствора содержит декаметоксина – 0,2 мг;

вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода очищенная.

Описание: прозрачная бесцветная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство.

Код АТХ: S01A X.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика. Препарат обладает антисептическим и широким спектром антимикробного действия в отношении грамположительных (стафилококки, пневмококки, стрептококки) и грамотрицательных (гонококки, менингококки) кокков, коринебактерий, грамотрицательных бактерий (энтеробактерии, псевдомонады), простейших, дерматофитов, дрожжеподобных грибов рода *Candida*, хламидий, вирусов. В процессе применения Конъюнктина резистентность микроорганизмов формируются медленно. Препарат усиливает действие традиционных антимикробных средств при комплексном лечении.

Фармакокинетика. Не изучена.

Показания к применению. Острый и хронический конъюнктивит; блефароконъюнктивит; гонобленорея и ее профилактика у новорожденных; хламидиозное поражение слизистой оболочки глаза; профилактика гнойно-воспалительных осложнений до и после хирургических вмешательств в офтальмологии, а также обработка контактных линз.

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость декаметоксина.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания: во время беременности применение препарата оправдано, если потенциальная польза для матери превосходит потенциальный риск для плода. Во время применения препарата грудное вскармливание следует прекратить.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами. Следует соблюдать осторожность при работе с механизмами и вождении автомобиля.

Способ применения и дозы. Местно. *Для лечения острого и хронического конъюнктивита и блефароконъюнктивита, гонобленореи, хламидиозного поражения конъюнктивы* закапывать в конъюнктивальный мешок по 2–3 капли 4–6 раз в сутки до полного выздоровления.

Для профилактики бленореи у новорожденных: по 2 капли в оба глаза непосредственно после рождения и через 2 часа после родов.

С профилактической целью: по 2–3 капли 4–6 раз в сутки до операции и в течение 3–5 дней после операции.

Для обработки контактных линз: контактные линзы погружают в раствор препарата на 10–15 минут, после чего ополаскивают в стерильном изотоническом растворе натрия хлорида.

Побочное действие. Возможны реакции местного раздражения – зуд, гиперемия конъюнктивы, слезотечение.

Передозировка. О случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Не изучалось.

Особые указания. При использовании контактных линз их необходимо снять перед закапыванием препарата и можно надеть вновь через 15 минут.

Форма выпуска.

Капли глазные 0,2 мг/мл.

По 5 мл в стеклянные флаконы, герметически укупоренные пробками резиновыми и обжатые алюминиевыми колпачками.

На флаконы наклеивают этикетку самоклеящуюся.

Флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению и крышкой-капельницей полиэтиленовой помещают в пачку из картона.

Срок годности. 3 года. Срок хранения раствора после вскрытия флакона

14 суток. Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения. Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска. Отпускают по рецепту.

Владелец регистрационного удостоверения.

ООО «Опытный завод «ГНЦЛС», Украина, 61057, Харьковская обл., город Харьков, улица Воробьева, дом 8.

Производитель.

ООО «Опытный завод «ГНЦЛС», Украина, 61057, Харьковская обл., г. Харьков, ул. Воробьева, д. 8.

ООО «ФАРМЕКС ГРУП», Украина, 08301, Киевская обл., г. Борисполь, ул. Шевченко, д. 100.

Организация, принимающая претензии потребителей.

ООО «АЛВИЛС», Россия

109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.5, стр.1

Тел.+7(495) 775-71-61

Директор
ООО «Опытный завод «ГНЦЛС» **В. Б. Демёхин**