МИНЗДРАВ РОССИИ
12 10 22
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

СИНУСЭФРИН

Дексаметазон + Неомицин + Полимиксин В + Фенилэфрин

Спрей назальный

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика», Россия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 12 10 22 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы Интраназально. *Взрослым:* по одному впрыскиванию в каждую ноздрю 3-5 раз в сутки. *Детям в возрасте от 2,5 до 18 лет:* по одному впрыскиванию в каждую ноздрю 3 раза в сутки. Длительность лечения 5-10 дней. Инструкция по применению спрея: 1. Удалить колпачок с флакона с раствором. 2. Удалить защитный колпачок с распылителя. 3. Присоединить распылитель к флакону.	**Способ применения и дозы** Интраназально. *Взрослым:* по одному впрыскиванию в каждую ноздрю 3-5 раз в сутки. *Детям в возрасте от 2,5 до 18 лет:* по одному впрыскиванию в каждую ноздрю 3 раза в сутки. Длительность лечения 5-10 дней.

Старая редакция	Новая редакция
4. Удалить крышку с распылителя. 5. Активировать распылитель повторным нажатием.	

Генеральный директор
ООО «ЭЮЦ» Вольвак Д.А.