МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Глюгицир

наименование лекарственного препарата

раствор гемоконсерванта

лекарственная форма, дозировка

Открытое Акционерное общество "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез" (ОАО "Синтез"), Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «____» 110912 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска. Раствор гемоконсерванта. 50 мл, 75 мл, 100 мл, 120 мл в контейнеры: Однокамерные полимерные контейнеры для крови: 50 мл в емкость контейнера вместимостью 250 мл, 75 мл в емкость контейнера вместимостью 375 мл, 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл – «Гемасин»; Двухкамерные полимерные контейнеры для крови и ее компонентов: 50 мл в емкость контейнера вместимостью 250 мл (пустая емкость контейнера	**Форма выпуска.** Раствор гемоконсерванта. 50 мл, 75 мл, 100 мл, 113 мл, 120 мл в контейнеры: Однокамерные полимерные контейнеры для крови: 50 мл в емкость контейнера вместимостью 250 мл, 75 мл в емкость контейнера вместимостью 375 мл, 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл, 113 мл в емкость контейнера вместимостью 575 мл – «Гемасин»; Двухкамерные полимерные контейнеры для крови и ее компонентов: 50 мл в емкость контейнера вместимо-

Старая редакция	Новая редакция
200 мл), 75 мл в емкость контейнера вместимостью 375 мл (пустая емкость контейнера 300 мл); 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (пустая емкость контейнера 400 мл); 120 мл в емкость контейнера вместимостью 600 мл (пустая емкость контейнера 400 мл) – «Гемасин»; 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (пустая емкость контейнера 400 мл) – контейнеры полимерные для плазмафереза. Трехкамерные полимерные контейнеры для крови и ее компонентов: 50 мл в емкость контейнера вместимостью 250 мл (2 пустые емкости контейнера по 200 мл), 75 мл в емкость контейнера вместимостью 375 мл (2 пустые емкости контейнера по 300 мл), 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл), 120 мл в емкость контейнера вместимостью 600 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл) – «Гемасин». 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (1 пустая емкость контейнера по 400 мл, другая емкость контейнера 400 мл со 100 мл раствора гемоконсерванта «Эрнаф®») – «Гемасин»; 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл) – контейнеры полимерные для плазмафереза;	стью 250 мл (пустая емкость контейнера 200 мл), 75 мл в емкость контейнера вместимостью 375 мл (пустая емкость контейнера 300 мл), 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (пустая емкость контейнера 400 мл), 113 мл в емкость контейнера вместимостью 575 мл (пустая емкость контейнера 400 мл), 120 мл в емкость контейнера вместимостью 600 мл (пустая емкость контейнера 400 мл) – «Гемасин»; 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (пустая емкость контейнера 400 мл), 113 мл в емкость контейнера вместимостью 575 мл (пустая емкость контейнера 400 мл) – контейнеры полимерные для плазмафереза. Трехкамерные полимерные контейнеры для крови и ее компонентов: 50 мл в емкость контейнера вместимостью 250 мл (две пустые емкости контейнера по 200 мл), 75 мл в емкость контейнера вместимостью 375 мл (две пустые емкости контейнера по 300 мл), 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (две пустые емкости контейнера по 400 мл), 113 мл в емкость контейнера вместимостью 575 мл (две пустые емкости контейнера по 400 мл), 120 мл в емкость контейнера вместимостью 600 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл) – «Гемасин»; 100 мл в ёмкость контейнера вместимостью 750 мл (одна пустая емкость контейне-

Старая редакция	Новая редакция
120 мл в емкость контейнера вместимостью 600 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл) – контейнеры полимерные для тромбоцитафереза. Четырехкамерные полимерные контейнеры для крови и ее компонентов: 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл и одна по 100 мл), 120 мл в емкость контейнера вместимостью 600 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл и одна по 100 мл) – «Гемасин»; 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл, третья емкость контейнера 400 мл со 100 мл раствора гемоконсерванта «Эрнаф®») – «Гемасин»; по 100 мл в две емкости вместимостью 500 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл) – контейнер полимерный для неаппаратного плазмафереза. Каждый контейнер с раствором гемоконсерванта комплектуют в изделия. Изделия упаковывают: - в три полиэтиленовых пакета: два пакета потребительской тары (внутренний и наружный пакеты) и один групповой пакет; или - в полиэтиленовый (внутренний) пакет из полиэтилена и групповой (наружный) пакет из комбинированной многослойной пленки на основе алюминиевой фольги.	ра 200 мл и одна пустая емкость 400 мл), 113 мл в емкость контейнера вместимостью 750 мл (одна пустая емкость контейнера 200 мл и одна пустая емкость 400 мл) – комплект изделий для криоконсервирования эритроцитов; 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (одна пустая емкость контейнера 400 мл, другая емкость контейнера 400 мл со 100 мл раствора «Эрнаф®»), 113 мл в емкость контейнера вместимостью 575 мл (одна пустая емкость контейнера 400 мл, другая емкость контейнера 400 мл со 100 мл раствора «Эрнаф®») – «Гемасин»; 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (две пустые емкости контейнера по 400 мл), 113 мл в емкость контейнера вместимостью 575 мл (две пустые емкости контейнера по 400 мл) – контейнеры полимерные для плазмафереза; 120 мл в емкость контейнера вместимостью 600 мл (две пустые емкости контейнера по 400 мл) – контейнеры полимерные для тромбоцитафереза. Четырехкамерные полимерные контейнеры для крови и ее компонентов: 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (две пустые емкости контейнера по 400 мл и одна 100 мл), 113 мл в емкость контейнера вместимостью 575 мл (две пустые емкости контейнера по 400 мл и

Старая редакция	Новая редакция
В каждый групповой (наружный) пакет из комбинированной многослойной пленки на основе алюминиевой фольги вкладывают пакетик из специальной бумаги с латексным покрытием с 10 г силикагеля. Инструкции по медицинскому применению раствора гемоконсерванта вкладывают: в групповой пакет – при упаковке изделия в три полиэтиленовых пакета; в транспортную тару – при упаковке изделия в полиэтиленовый (внутренний) пакет и в групповой (наружный) пакет из комбинированной многослойной пленки на основе алюминиевой фольги, в количестве, соответствующем числу групповых пакетов с изделиями.	одна 100 мл), 120 мл в емкость контейнера вместимостью 600 мл (две пустые емкости контейнера по 400 мл и одна по 100 мл) – «Гемасин»; 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (две пустые емкости контейнера по 400 мл, третья емкость контейнера 400 мл со 100 мл раствора «Эрнаф®»), 113 мл в емкость контейнера вместимостью 575 мл (две пустые емкости контейнера по 400 мл, третья емкость контейнера 400 мл со 100 мл раствора «Эрнаф®») – «Гемасин»; по 100 мл в две емкости вместимостью 500 мл (две пустые емкости контейнера по 400 мл), по 113 мл в две емкости контейнера вместимостью 575 мл (две пустые емкости контейнера по 400 мл) – контейнеры полимерные для неаппаратного плазмафереза. Каждый контейнер с раствором гемоконсерванта комплектуют в изделия. Изделия упаковывают: - в три полиэтиленовых пакета: два пакета потребительской тары (внутренний и наружный пакеты) и один групповой пакет; или - в полиэтиленовый (внутренний) пакет из полиэтилена и групповой (наружный) пакет из комбинированной многослойной пленки на основе алюминиевой фольги. В каждый групповой (наружный) пакет

Старая редакция	Новая редакция
	из комбинированной многослойной пленки на основе алюминиевой фольги вкладывают пакетик из специальной бумаги с латексным покрытием с 10 г силикагеля. Инструкции по медицинскому применению раствора гемоконсерванта вкладывают: в групповой пакет – при упаковке изделия в три полиэтиленовых пакета; в транспортную тару – при упаковке изделия в полиэтиленовый (внутренний) пакет и в групповой (наружный) пакет из комбинированной многослойной пленки на основе алюминиевой фольги, в количестве, соответствующем числу групповых пакетов с изделиями.

Зам. исполнительного директора
ОАО "Синтез" _____ В.И. Петухов
подпись ФИО