

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Диацереин-Мак
наименование лекарственного препарата

капсулы, 50 мг
лекарственная форма, дозировка

Маклеодз Фармасьютикалз Лтд., Индия
наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения изменения « ____ » _____ 20 ____ г

Старая редакция	Новая редакция
ИНСТРУКЦИЯ (информация для специалистов) по медицинскому применению препарата Диацереин-Мак	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА Диацереин-Мак
Торговое название препарата: Диацереин-Мак	Торговое наименование: Диацереин-Мак
Международное непатентованное название: диацереин	Международное непатентованное или группировочное наименование: диацереин
Состав: Каждая капсула содержит: <i>активное вещество:</i> диацереин 50 мг. <i>вспомогательные вещества:</i> бетадекс, натрия лаурилсульфат, лактоза, кроскармеллоза натрия, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат. <i>состав желатиновых капсул:</i> <i>крышечка капсулы:</i> титана диоксид, индигокармин, краситель хинолиновый желтый, краситель пунцовый [Понсо-4R], бронопол, повидон К-30, натрия лаурилсульфат, желатин. <i>корпус капсулы:</i> титана диоксид, индигокармин, краситель хинолиновый желтый, бронопол,	Состав на 1 капсулу: <i>действующее вещество:</i> диацереин 50 мг. <i>вспомогательные вещества:</i> бетадекс, натрия лаурилсульфат, лактоза, кроскармеллоза натрия, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат. <i>состав желатиновых капсул:</i> <i>крышечка капсулы:</i> титана диоксид, индигокармин, краситель хинолиновый желтый, краситель пунцовый [Понсо-4R], бронопол, повидон К-30, натрия лаурилсульфат, желатин. <i>корпус капсулы:</i> титана диоксид,

Старая редакция	Новая редакция
повидон К-30, натрия лаурилсульфат, желатин.	индигокармин, краситель хинолиновый желтый, бронопол, повидон К-30, натрия лаурилсульфат, желатин.
Форма выпуска: Капсулы, 50 мг. 10 капсул в блистер (алюминий/алюминий). 1, 3, 6 или 10 блистеров вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.	Форма выпуска Капсулы, 50 мг. 10 капсул в блистер (алюминий/алюминий). 1, 3, 6 или 10 блистеров вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную.
Условия хранения: В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в местах, недоступных для детей.	Условия хранения В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Изготовлено: «Маклеодз Фармасьютикалз Лимитед», Индия Атланта Аркад, Андери (Ист), Мумбаи – 400059, Индия Контактные данные для справок и рекламаций: 123098, г Москва, ул. Гамалеи, д. 19, кор. 2, 1 этаж тел.: (499)720-43-80, (499)193-71-11, (499)190-97-10 факс: (495)942-52-81 E-mail: info@atcl.ru	Владелец регистрационного удостоверения: Маклеодз Фармасьютикалз Лтд., Индия. Производитель: Маклеодз Фармасьютикалз Лтд. <i>Юридический адрес:</i> Атланта Аркад, 3-й этаж, Марол Черч Роуд, Ниар Лила Хотел, Андери (Ист), Мумбай – 400059, Индия. <i>Адрес места производства:</i> Участок № 25-27, № по реестру 366, Премьер Эндастриал Эстейт, Даман – 396210, Индия. Организация, принимающая претензии от потребителя: ООО «ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ» 123182, Россия, г. Москва, ул. Щукинская, д. 2, этаж 3. Тел.: +7 (495) 915-84-26 (многоканальный), +7 (499) 193-71-11; факс: +7 (495) 942-52-81. E-mail: info@atcl.ru <i>О развитии нежелательных реакций, связанных с приемом препарата, сообщать:</i>

Старая редакция	Новая редакция
	ООО «ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ» 123182, Россия, г. Москва, ул. Щукинская, д. 2, этаж 3. Тел.: +7 (495) 915-84-26 (многоканальный), +7 (499) 193-71-11; факс: +7 (495) 942-52-81.

Представитель организации-заявителя

Чистова Н. В.

