ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА
МЕТИЛУРАЦИЛ

Регистрационный номер:
Торговое название: Метилурацил.
Группировочное название: диоксометилтетрагидропиримид&.
Химическое рациональное название: 2,4-диоксо-6-метил-1,2,3,4-тетрагидро-пиримидин.
Лекарственная форма: суппозитории ректальные.
Состав: один суппозиторий содержит:
активное вещество: диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил) - 0,5 г,
основа для суппозиториев: твердый жир - достаточное количество для получения суппозитория массой 1,8 г.
Описание: суппозитории белого или белого с желтоватым или кремоватым оттенком цвета.
Фармакологическая группа: стимулятор репарации тканей.
Код АТХ [L03AX]

Фармакологические свойства

Обладает анаболической и антикатаболитической активностью. Оказывает гемопоэтическое, лейкопоэтическое, иммуностимулирующее, противовоспалительное действие. Нормализуя нуклеиновый обмен, ускоряет процессы клеточной регенерации в ранах, ускоряя рост и грануляционное созревание ткани и эпителизацию (в т.ч. в быстропролиферирующих клетках слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта).

Показания к применению

Ректиты, сигмоидиты, язвенные колиты.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату. Острые и хронические лейкемические формы лейкоза (особенно миелоидные), лимфогранулематоз, злокачественные заболевания костного мозга. Детский возраст (до 8 лет).

Применение при беременности и лактации

Информация отсутствует.

Способы применения и дозы

Ректально. Взрослые - по 1-2 суппозитория 3-4 раза в сутки, дети в возрасте 8-18 лет - по 1 суппозиторию в сутки. Курс лечения от 7 дней до 4 месяцев в зависимости от характера заболевания.

Побочное действие

Аллергические реакции, головная боль, головокружение, ощущение жжения в области прямой кишки кратковременное.

Форма выпуска

Суппозитории ректальные 500 мг.

5 суппозиториев в контурную ячейковую упаковку.

2 контурные упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Список Б. В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 20 °С.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

По рецепту.

Производитель:
ОАО «Биосинтез», Россия, г. Пенза

Юридический адрес и адрес для принятия претензий:
ОАО «Биосинтез», Россия, 440033, г. Пенза, ул. Дружбы, 4, тел/факс (8412) 57-72-49

Генеральный директор
ОАО «Биосинтез» **О.Ю.Клыгина**

Российская Федерация г. Пенза Железнодорожный район Открытое акционерное общество «БИОСИНТЕЗ» ИНН 5834001025

РОСЗДРАВНАДЗОРА
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ФЦУ ЦЭСИЛ