МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

МЕТИЛУРАЦИЛ

суппозитории ректальные 500 мг

ОАО «Биосинтез», Россия

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «_____» 071216 _____2016г.

Старая редакция	Новая редакция
Группировочное название: диоксометилтетрагидропиримидин&.	**Группировочное наименование:** Диоксометилтетрагидропиримидин.
Состав: один суппозиторий содержит: *активное вещество*: диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил) – 0,5 г, *основа для суппозиториев*: твердый жир – достаточное количество для получения суппозитория массой 1,8 г. ОАО «Би	**Состав на один суппозиторий.** Действующее вещество: Диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил) - 0,5 г Вспомогательное вещество: твердый жир (Керносол 35) - достаточное количество для получения суппозитория массой 1,8 г.
Применение при беременности и лактации Информация отсутствует.	**Применение при беременности и в период грудного вскармливания.** Возможно в случае, если польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.
Условия хранения В сухом, защищенном от света месте, при	**Условия хранения** В защищенном от света месте при темпе-

98220

Старая редакция	Новая редакция
температуре не выше 20 °С. Хранить в недоступном для детей месте.	ратуре не выше 20 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Производитель ОАО «Биосинтез», Россия, г. Пенза	**Производитель** ОАО «Биосинтез», Россия, 440033, г. Пенза, ул. Дружбы, 4.

Генеральный директор
ОАО «Биосинтез» Болдов Д.В.

Российская Федерация г. Пенза Железнодорожный район Открытое акционерное общество "БИОСИНТЕЗ" ИНН 5834001025

ФГБУ МЗ РФ ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 0000000007 НЦЭСМП

98220