МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

МИНЗДРАВ РОССИИ
ПП-000340- 090617
СОГЛАСОВАНО

ДОКСАЗОЗИН БЕЛУПО

таблетки 2 мг, 4 мг

БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д., Республика Хорватия

Изменение № 1 090617

Дата внесения Изменения «_____» _____20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав Одна таблетка содержит: *Активное вещество:* доксазозина мезилат 2,425 / 4,85 мг (эквивалентно 2 мг или 4 мг доксазозина). *Вспомогательные вещества*: целлюлоза микрокристаллическая (авицел РН 101 – 45,000 / 90,00 мг; эмкоцел 90 М – 30,055 / 60,11 мг) - 75,055 / 150,11 мг, лактоза - 40 / 80 мг, карбоксиметилкрахмал натрия - 1,20 / 2,40 мг, магния стеарат - 1,08 / 2,16 мг, кремния диоксид коллоидный - 0,12 / 0,24 мг, натрия лаурилсульфат - 0,12 / 0,24 мг.	**Состав** Одна таблетка содержит: *Действующее вещество:* доксазозина мезилат 2,425 / 4,85 мг (эквивалентно 2 мг или 4 мг доксазозина). *Вспомогательные вещества*: целлюлоза микрокристаллическая (авицел РН 101 – 45,000 / 90,00 мг; эмкоцел 90 М – 30,055 / 60,11 мг) - 75,055 / 150,11 мг, лактоза - 40 / 80 мг, карбоксиметилкрахмал натрия - 1,20 / 2,40 мг, магния стеарат - 1,08 / 2,16 мг, кремния диоксид коллоидный - 0,12 / 0,24 мг, натрия лаурилсульфат - 0,12 / 0,24 мг.
Условия хранения При температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте!	**Условия хранения** При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте!

Руководитель отдела регистрации Н.В.Шмелькова

ФГБУ МЗ РФ ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 0000000003

104464