МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛСР-001524/08- 010914
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Доцетера
Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 40 мг/мл
Лаборатория Тютор С.А.С.И.Ф.И.А., Аргентина
произведено Эриохем С.А., Аргентина

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «____» 010914 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав 1 мл концентрата содержит: Активное вещество: доцетаксел (безводный) 40,0 мг Вспомогательное вещество: полисорбат 80 Состав прилагаемого растворителя: раствор этанола 13% (вес./вес.)	**Состав** *Доцетера, концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/мл:* *Флакон по 0,5 мл* Действующее вещество: доцетаксел (безводный) -20,0 мг Вспомогательные вещества: полисорбат 80 – 0,5 мл, лимонная кислота безводная до pH 3,0 – 5,0 Прилагаемый растворитель: раствор этанола 13% (вес/вес) – 1,5 мл *Флакон по 2,0 мл* Действующее вещество: доцетаксел (безводный) -80,0 мг Вспомогательные вещества: полисорбат 80 – 2,0 мл, лимонная кислота безводная лимонная кислота безводная до pH 3,0 – 5,0 Прилагаемый растворитель: раствор этанола 13% (вес/вес) – 6,0 мл

Генеральный директор ООО «Генфа» О.В. Калашник

"Генфа" Company Limited "Genfa"

МЗ РФ
ФГБУ НЦЭСМП
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

82698