

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ДУШИЦЫ ТРАВА
(*Origani vulgaris herba*)

Регистрационный номер.

Торговое наименование. Душицы трава.

Международное непатентованное или группировочное наименование. Душицы обыкновенной трава.

Лекарственная форма. Трава-порошок и гранулы резано-прессованные.

Состав

Активные компоненты:

Душицы травы-порошка 80%

Душицы травы гранул резано-прессованных 20%

Характеристика.

Трава душицы содержит флавоноиды, эфирное масло, дубильные вещества и другие биологически активные вещества.

Описание.

Смесь частиц травы-порошка с кусочками гранул резано-прессованных различной формы. Цвет коричневатозеленый с фиолетовыми, белыми, коричневыми и розовыми вкраплениями. Запах ароматный. Вкус водного извлечения горьковато-пряный, слегка вяжущий.

Фармакотерапевтическая группа.

Средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие.

Настой травы душицы оказывает отхаркивающее, желчегонное, диуретическое (мочегонное), седативное действие. Усиливает перистальтику кишечника, повышает аппетит и секрецию желудочного сока, обладает умеренными противомикробными свойствами.

Показания к применению.

В составе комплексной терапии. Внутрь в качестве отхаркивающего средства при заболеваниях дыхательных путей (острый и хронический бронхит, острые респираторные вирусные инфекции); в качестве средства, повышающего аппетит и улучшающего пищеварение, при секреторной недостаточности желудочно-кишечного тракта, атонии кишечника, энтероколите, сопровождающемся запорами и метеоризмом.

Наружно – в виде примочек и для ванн при пиодермии (гнойничковом поражении кожи) и atopическом дерматите (диатезе).

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к препарату; при применении внутрь – гиперацидный гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в стадии обострения), беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Применение препарата внутрь противопоказано при беременности и в период грудного вскармливания. Наружное применение возможно с учетом ожидаемой пользы для матери и потенциального риска для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы.

4 фильтр-пакета (6,0 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, накрывают и настаивают в течение 15 минут, периодически надавливая на пакетики ложкой, затем их отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Настой принимают внутрь в теплом виде по 1/4-1/2 стакана 2 раза в день за 15 минут до еды. Наружно настой применяют для ванн или в виде примочек 2-3 раза в день. Курс лечения 1-2 недели.

Перед применением настоя рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка.

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

При применении препарата в качестве отхаркивающего средства не рекомендуется одновременное применение настоя душицы с препаратами, содержащими кодеин, и другими противокашлевыми средствами, так как это затрудняет отхождение разжиженной мокроты.

Особые указания.

При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата в течение 1 недели следует сообщить об этом лечащему врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

В период применения препарата внутрь следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска.

Трава-порошок и гранулы резано-прессованные. По 1,5 г травы-порошка и гранул резано-прессованных в фильтр-пакете из бумаги термосвариваемой; по 20 фильтр-пакетов вкладывают в пачки из картона. Пачки с фильтр-пакетами заворачивают в пленку полимерную неокрашенную с целью контроля первого вскрытия.

Инструкция по применению вкладывается в пачку или текст инструкции в полном объеме наносится на пачку.

Условия хранения.

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С; приготовленный настой – в прохладном месте не более 2-х суток.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности.

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.

Производитель / Держатель регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии

АО «Красногорсклексредства»

Россия, 143444, Московская обл., г. Красногорск, ул. Мира (Опалиха мкр.), д. 25

Тел.: +7 (495) 705-93-80 • Факс: +7 (495) 705-93-82 • krls@krls.ru

Адрес производственной площадки (выпускающий контроль качества):

Россия, Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 25