МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

БАЛЬЗАМ МОСКОВИЯ®

МИНЗДРАВ РОССИИ
Р N000960/01- 02 07 14
СОГЛАСОВАНО

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: БАЛЬЗАМ МОСКОВИЯ®

МНН или группировочное название: Душицы обыкновенной трава+ Пустырника трава+Тысячелистника обыкновенного трава

Лекарственная форма: Эликсир

Состав на 1000 мл препарата:

активные вещества:

травы пустырника - 37,4 г

травы душицы - 47,8 г

травы тысячелистника - 20,4 г

вспомогательные вещества:

колер - 45,0 г, натрия цикламат - 0,2 г, этиловый спирт 95 % - 651,15 мл, вода очищенная до 1000 мл

Описание: Жидкость коричневого цвета с красноватым оттенком, сладкого вкуса, слабо-ароматного запаха. Допускается выпадение естественного осадка при хранении.

Фармакотерапевтическая группа: седативное средство растительного происхождения

Код АТХ: N05CM

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Комбинированный растительный препарат, действие которого обусловлено входящими в его состав биологически активными компонентами. Препарат обладает умеренным успокаивающим, а также желчегонным действием.

Трава пустырника оказывает седативное действие, обладает умеренными гипотензивными свойствами, замедляет ритм и увеличивает силу сердечных сокращений.

Трава тысячелистника оказывает противовоспалительное, гемостатическое действие.

Трава душицы оказывает отхаркивающее, желчегонное, диуретическое, седативное действие. Усиливает перистальтику кишечника и повышает секрецию желудочного сока, обладает умеренными противомикробными свойствами.

Фармакокинетика

Действие препарата является результатом совокупного действия его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно обнаружить метаболиты препарата.

Показания к применению

Повышенная нервная возбудимость, легкие формы бессонницы - в качестве успокаивающего средства. Дискинезия желчевыводящих путей - в качестве желчегонного средства.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, калькулезный холецистит, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, заболевания печени, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы

Внутрь, взрослым по 2-4 (10-20 мл) чайные ложки, предварительно разведя в 1/2 стакана (100 мл) воды, 2 раза в день. Курс лечения - 7-10 дней. Проведение повторного курса лечения возможно после консультации с врачом.

Побочное действие

Аллергические реакции.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Бальзам Московия® усиливает действие снотворных средств и других лекарственных препаратов, угнетающих центральную нервную систему.

Клинически значимое взаимодействие препарата с другими лекарственными средствами не описано.

Особые указания

Содержание этанола в препарате составляет около 60 %. Содержание абсолютного этилового спирта (в граммах) в максимально разовой (20 мл) и в максимально суточной (40 мл) дозах препарата составляет 9,765 г и 19,53 г соответственно При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно снижение скорости психомоторных реакций. Не следует одновременно назначать препарат с лекарственными средствами, при использовании которых запрещен прием этилового спирта.

Влияние на способность к управлению транспортными средствами, механизмами

В период применения препарата следует воздержаться от выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Эликсир. По 100 мл препарата в банки или флаконы из медицинского светозащитного стекла укупоренные колпачками алюминиевыми или крышками навинчиваемыми.

По 250 мл препарата в бутылки из стекломассы оранжевого стекла или бутылки из коричневого стекла или во флаконы из светозащитного стекла, укупоренные колпачками алюминиевыми или крышками навинчиваемыми.

Каждый флакон, банку или бутылку помещают вместе с инструкцией по применению в пачку из картона.

Упаковка для стационаров

По 20, 40 банок, бутылок или флаконов с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку из картона.

По 20, 40 банок, бутылок или флаконов с контрэтикеткой с текстом инструкции по применению помещают в коробку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре от 0 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет. Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель/ Организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «БРЫНЦАЛОВ-А»

Юридический адрес:

Россия, 117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д.1

тел. 8 (499) 611-54-91; тел/факс 8 (499) 611-13-55

http://www.ferain.ru; e-mail: info@ferain.ru

Адрес производства:

Россия, 142530, Московская обл., г. Электрогорск, проезд Мечникова, д. 1

Генеральный директор
ЗАО «Брынцалов-А» З.И. Московская