Р N003651/01-040411

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ЛОМЕКОМБ®
таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
135 мг + 200 мг + 370 мг + 325 мг + 10 мг

Открытое акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН», Россия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «04» апреля 2011 г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав Одна таблетка содержит: *активные вещества*: изониазид в пересчете на 100 % вещество – 135 мг, ломефлоксацина гидрохлорид в пересчете на 100 % ломефлоксацин – 200 мг, пиразинамид в пересчете на 100 % вещество – 370 мг, этамбутола гидрохлорид в пересчете на 100 % вещество – 325 мг, пиридоксина гидрохлорид в пересчете на 100 % вещество – 10 мг; *вспомогательные вещества*: повидон, макрогол 6000, кроскармеллоза натрия, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат. *Состав оболочки*: гипромеллоза, гипролоза, макрогол 6000, глицерол, тальк, титана диоксид, краситель железа оксид красный.	**Состав** Одна таблетка содержит: *активные вещества*: изониазид в пересчете на 100 % вещество – 135 мг, ломефлоксацина гидрохлорид в пересчете на 100 % ломефлоксацин – 200 мг, пиразинамид в пересчете на 100 % вещество – 370 мг, этамбутола гидрохлорид в пересчете на 100 % вещество – 325 мг, пиридоксина гидрохлорид в пересчете на 100 % вещество – 10 мг; *вспомогательные вещества*: повидон 10 мг, макрогол 6000 4,8 мг, кроскармеллоза натрия 58,1 мг, кремния диоксид коллоидный 4,8 мг, магния стеарат 11,3 мг. *Состав оболочки*: гипромеллоза 25,875 мг, гипролоза 8,625 мг, макрогол 6000 4,6 мг, глицерол 4,6 мг, тальк 6,9 мг, титана диоксид 5,175 мг, краситель железа оксид красный 1,725 мг.

Директор по регистрации,
стандартизации и медицинским вопросам Н.Н. Юрченко

Открытое акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» ОАО «АКРИХИН» ОГРН 1025003811570 ИНН 5031003320 Старая Купавна Московская область 4 ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ