МИНЗДРАВ РОССИИ
№ П016002/01-150817
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Иммуноглобулин антирабический из сыворотки крови лошади жидкий раствор для инъекций 150 МЕ/мл / в комплекте с иммуноглобулином антирабическим разведенным 1:100

ПАО «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛЕК», Украина

Изменение № 4

Дата внесения Изменения «____» 150817 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Организации, принимающие претензии потребителей 1. ПАО «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛЕК», 61070, Украина, г. Харьков, Померки, тел. + 38 (057) 700-34-65, www.biolik.com.ua 2. ПАО «Фармстандарт», 141700, Россия, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б», тел./факс (495) 970-00-30/32, www.pharmstd.ru В случае осложнений или заболеваний человека гидрофобией после полного курса прививок или во время его проведения следует немедленно сообщить на предприятие-производитель АИГ ПАО «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛЕК», ПАО «Фармстандарт», на имя которого выдано регистрационное удостоверение, а также предприятие-производитель антирабической вакцины. Применение	**Организации, принимающие претензии потребителей** 1. ПАО «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛЕК», 61070, Украина, г. Харьков, Померки, тел. + 38 (057) 700-34-65, www.biolik.com.ua 2. АО «Фармстандарт», 141700, Россия, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б», тел./факс (495) 970-00-30/32, www.pharmstd.ru В случае осложнений или заболеваний человека гидрофобией после полного курса прививок или во время его проведения следует немедленно сообщить на предприятие-производитель АИГ ПАО «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛЕК», АО «Фармстандарт», на имя которого выдано регистрационное удостоверение, а также предприятие-производитель антирабической вакцины. Применение

Старая редакция	Новая редакция
данной серии АИГ и антирабической вакцины, в случае развития гидрофобии, задерживают.	данной серии АИГ и антирабической вакцины, в случае развития гидрофобии, задерживают.

Представитель
АО «Фармстандарт» Е.В. Толстова