МИНЗДРАВ РОССИИ
РЛ002639/01- 171116
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Иммуноглобулин антирабический из сыворотки крови лошади жидкий

[раствор для инъекций (ампула) 5 мл х 1 + иммуноглобулин антирабический разведенный 1:100 (ампула) 1 мл х 1] х 5 (пачка картонная)

Федеральное казенное учреждение здравоохранения
«Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Россия

Изменение № 2
Дата внесения Изменения «____» 171116 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Описание. Иммуноглобулин антирабический – прозрачная или слабо опалесцирующая жидкость, от бесцветной до слабо-желтой окраски. Иммуноглобулин разведенный 1:100 – прозрачная бесцветная жидкость.	**Описание.** Иммуноглобулин антирабический – прозрачная или слабо опалесцирующая жидкость, от бесцветной до слабо-желтой окраски. Не допускается розового окрашивания препарата. В процессе хранения допускается появление незначительного осадка, исчезающего при встряхивании при температуре (20±2) °С. Иммуноглобулин разведенный 1:100 – прозрачная бесцветная жидкость.
Форма выпуска. Иммуноглобулин антирабический – по 5 и 10 мл в ампуле; иммуноглобулин разведенный 1:100 – по 1 мл в ампуле. Выпускают в комплекте: 1 ампула иммуноглобулина и 1 ампула иммуноглобулина разведенного 1:100. 5 комплектов – в картонной пачке. В пачку вложены инструкция по применению и ампульный нож. В случае использования ампул с системами вскрытия (цветное кольцо излома или насечка и цветная точка) вложение ампульного ножа не предусмотрено.	**Форма выпуска.** Иммуноглобулин антирабический – по 5 мл в ампуле; иммуноглобулин разведенный 1:100 – по 1 мл в ампуле. Выпускают в комплекте: 1 ампула иммуноглобулина и 1 ампула иммуноглобулина разведенного 1:100. 5 комплектов – в картонной пачке или в соединенных между собой двух пластиковых контурных ячейковых упаковках без покрытия (поддоны) в картонной пачке. В пачку вложены инструкция по применению и ампульный нож. В случае использования ампул с системами вскрытия (цветное кольцо излома или насечка и цветная точка) вложение ампульного ножа не предусмотрено.

Директор ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб»
Роспотребнадзора В.В. Кутырев

МЗ РФ
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ
ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ
ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ФГБУ НЦЭСМП

98641