ЛП-№(014101)-(РГ-RU) от 25.03.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 23.03.2026 № 5887
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ГРИППФЕРОН® АЭРО

Регистрационный номер:

Торговое наименование: ГРИППФЕРОН® АЭРО

Международное непатентованное название: интерферон альфа-2b

Лекарственная форма: аэрозоль для местного применения

Состав:

Один баллон (10 мл) содержит:

Действующее вещество: интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный 100 000 МЕ.

Вспомогательные вещества: натрия гидрофосфата додекагидрат, натрия дигидрофосфата дигидрат, натрия хлорид, динатрия эдетат, декстран [ср.мол.масса 50000 – 70000], полисорбат-80, альфа-токоферола ацетат, бензалкония хлорид, бензойная кислота, этанол (спирт этиловый 95 %), вода очищенная, азот.

Описание

Прозрачная бесцветная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа

Иммуностимуляторы; интерфероны.

Код АТХ: L03AB05

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Активное вещество препарата ГРИППФЕРОН® АЭРО представляет собой интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный, синтезированный штаммом Escherichia coli BL 21 (DE 3) [pAYC-ET-(hIFN-α2b)-lacI], в генетический аппарат которого встроен ген человеческого лейкоцитарного интерферона альфа-2b. Как и все интерфероны, ГРИППФЕРОН® АЭРО обладает антивирусной, противоопухолевой, иммуномодулирующей активностью. Местное применение для терапии вирусных инфекций обеспечивает высокую концентрацию интерферона в очаге воспаления.

Фармакокинетика

Проникает в системный кровоток через слизистую оболочку респираторного тракта, в организме подвергается распаду, частично выводится в неизменном виде, главным образом, через почки.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 23.03.2026 № 5887
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Показания к применению

ГРИППФЕРОН® АЭРО применяют для профилактики и лечения гриппа и других острых респираторных вирусных заболеваний (ОРВИ) у взрослых.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов лекарственного препарата, тяжелые формы аллергических заболеваний, аутоиммунные заболевания, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

ГРИППФЕРОН® АЭРО противопоказано применять при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Перед использованием с баллона снимают предохранительный колпачок, надевают распылительную насадку, свободный конец которой вводят поочередно в общие носовые ходы и коротко нажимают на распылительную насадку (менее 1 сек), при этом разовая доза препарата составляет приблизительно 2 000 – 3 000 МЕ.

Для лечения гриппа и ОРВИ препарат ГРИППФЕРОН® АЭРО вводят 7 раз в день, через каждые 2 часа (суточная доза – до 20 000 МЕ) в первые два дня заболевания, затем 3 раза в день (суточная доза – до 10 000 МЕ) в течение пяти дней. В случае сохранения симптомов заболевания более 5-ти дней следует проконсультироваться у врача. Интерферонотерапия проводится на фоне традиционной симптоматической терапии.

С целью профилактики ОРВИ и гриппа: при контакте с больным и при переохлаждении препарат применяют в разовой дозировке 2 раза в день в течение 5 – 7 дней. При необходимости профилактические курсы повторяют; при сезонном повышении заболеваемости препарат вводят утром через 1 – 2 дня.

После каждого введения рекомендуется помассировать пальцами крылья носа в течение нескольких минут для равномерного распределения препарата в носовой полости.

Побочное действие

Возможны местные аллергические реакции – легкое жжение, зуд в носу, чихание. В таких случаях применение препарата прекращают. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 23.03.2026 № 5887
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Не рекомендуется одновременное применение интраназальных сосудосуживающих препаратов (способствует дополнительному высушиванию слизистой оболочки носа).

Особые указания

Баллон не вскрывать, содержимое находится под давлением.

Предохранять от падений, ударов и воздействия прямых солнечных лучей.

ГРИППФЕРОН АЭРО содержит в своем составе бензалкония хлорид, который может вызывать раздражение или отек в носу, особенно при длительном применении.

ГРИППФЕРОН АЭРО содержит в своем составе бензойную кислоту, которая может вызывать местное раздражение.

Данный лекарственный препарат содержит 40 мг спирта этилового (этанола) в каждых 10 мл препарата, что эквивалентно 4 мг/мл (0,4 % м/об). Количество в 10 мл данного лекарственного препарата эквивалентно менее чем 1 мл пива или 0,4 мл вина. Небольшое количество спирта в данном лекарственном препарате не будет оказывать заметного действия.

Влияние на способность к управлению транспортными средствами, механизмами

Препарат не влияет на способность к управлению транспортными средствами и обслуживанию движущихся механизмов.

Форма выпуска

По 10 мл в баллонах аэрозольных алюминиевых, снабженных клапаном непрерывного действия, с колпачком предохранительным.

Один баллон вместе с распылительной насадкой и инструкцией по медицинскому применению в пачке из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре от 2 °С до 8 ºС.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

1. Акционерное общество «Алтайвитамины» (АО «Алтайвитамины»), Россия, 659325, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, д. 69 (все стадии производства).

2. Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов» Федерального медико-

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 23.03.2026 № 5887
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

биологического агентства (ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России), Россия, 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Пудожская, д. 7 (выпускающий контроль качества).

3. ООО «Фирн М», Россия, 108804, г. Москва, вн.тер.г. м.о. Внуково, дп. Кокошкино, ул. Дзержинского, д. 4А (выпускающий контроль качества).

Владелец регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии потребителя

ООО «Фирн М», 108804, г. Москва, вн.тер.г. м.о. Внуково, дп. Кокошкино, ул. Дзержинского, д. 4А

Тел.: +7 (495) 956-15-43