ЛП-№(004245)-(РГ-RU) от 10.01.2024

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 29.12.2023 № 27488
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ЖЕЛЧЕГОННЫЙ СБОР №3

Регистрационный номер

Торговое наименование.

Желчегонный сбор №3.

Международное непатентованное или группировочное наименование.

Календулы лекарственной цветки + Мяты перечной листья + Пижмы обыкновенной цветки + Ромашки аптечной цветки + Тысячелистника обыкновенного трава.

Лекарственная форма.

Сбор-порошок.

Состав.

Календулы лекарственной цветки	23 %
Мяты перечной листья	23 %
Ромашки аптечной цветки	23 %
Тысячелистника обыкновенного трава	23 %
Пижмы обыкновенной цветки	8 %

Описание.

Смесь неоднородных частиц растительного сырья желтовато-зеленого цвета с белыми, желтыми, желтовато-оранжевыми, серовато-зелеными вкраплениями. Запах ароматный. Вкус водного извлечения горький, слегка вяжущий.

Фармакотерапевтическая группа.

Желчегонное средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие.

Настой сбора оказывает желчегонное, противовоспалительное и спазмолитическое действие.

Показания к применению.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 29.12.2023 № 27488
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Хронический некалькулезный холецистит, хронический гепатит, дискинезия желчевыводящих путей – в составе комплексной терапии.

Противопоказания.

Гиперчувствительность к календуле лекарственной цветкам, мяте перечной листьям, пижме обыкновенной цветкам, ромашке аптечной цветкам, тысячелистнику обыкновенному траве; калькулезный холецистит, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы.

2 фильтр-пакета (4 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипятка, накрывают и настаивают 15 мин, периодически надавливая на пакетики ложкой, затем их отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.

Принимают внутрь до еды по 1/2 стакана теплого настоя 3 раза в день в течение 2 – 4 недель. Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции, изжога. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка.

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами.

Не описано.

Особые указания.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 29.12.2023 № 27488
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата в течение 14 дней, следует обратиться к врачу. Применение препарата необходимо согласовать с лечащим врачом.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска.

Сбор-порошок. По 2,0 г в фильтр-пакет из бумаги термосвариваемой; по 20 фильтр-пакетов укладывают в пачки картонные. Пачки упаковывают в пленку полипропиленовую. Текст инструкции по применению полностью наносится на пачку.

Условия хранения.

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25°С.

Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2 суток.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности.

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.

Производитель/Держатель регистрационного удостоверения.

ООО Фирма «Здоровье».

Россия, 121170, г. Москва, ул.1812 года, д.2.

Адрес производства/адрес для предъявления претензий: Россия, 143430, Московская обл., г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Советская, д. 20А,

телефон +7 (495) 566-00-14, E-mail: sales@lektrava.ru