

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

КАЛЕНДУЛА

МИНЗДРАВ РОССИИ

ПН010617-160718

СОГЛАСОВАНО

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Календула.

Международное непатентованное или группировочное наименование:

Календулы лекарственной цветков настойка

Лекарственная форма: мазь для наружного применения.

Состав: одна туба содержит: *действующее вещество:* календулы лекарственной цветков настойка – 2,5 г; *вспомогательные вещества:* парафин мягкий белый, эмульгатор Т-2, вода очищенная.

Описание: однородная мазь от светло-желтого с зеленоватым оттенком до светло-коричневого с зеленоватым оттенком цвета, со слабым характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое и противовоспалительное средство растительного происхождения.

Код АТХ: D11A.

Фармакологические свойства

Оказывает местное противовоспалительное и антисептическое действие.

Показания к применению

Незначительные повреждения кожи (мелкие раны, ссадины), поверхностные ожоги (в т.ч. солнечные), укусы насекомых (комары, москиты и т.п.).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного препарата, а также к растениям семейства астровых (сложноцветных), таким как, арника, ромашка, амброзия, пижма, полынь, астра, хризантема.

Детский возраст до 12 лет.

Период беременности и кормления грудью.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата в период беременности и грудного вскармливания возможно, если потенциальная польза для матери превосходит возможный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Наружно. При лечении поверхностных ожогов мазь наносят тонким слоем на поврежденные участки кожи, под стерильную повязку 2-3 раза в день в течение 1-3 недель. При лечении мелких ран, ссадин, укусов насекомых мазь наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 2-3 раза в день. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

Возможно развитие аллергических реакций (гиперемия кожи, отек кожи, кожная сыпь, зуд, ангионевротический отек), в редких случаях – возникновение дерматита в месте аппликации. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна. При чрезмерном нанесении мази возможно усиление побочных эффектов. *Лечение:* симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не изучалось. Если Вы применяете одновременно какие-либо другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата Календула проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Следует избегать попадания препарата в глаза. При случайном попадании, промыть глаза водой и при необходимости обратиться к врачу. Если во время лечения присоединилась вторичная инфекция, необходимо обратиться к врачу за подбором антибактериальной или противогрибковой терапии.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Мазь для наружного применения.

25 г в тубы алюминиевые.

Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона, пачки помещают в групповую упаковку.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Наименование, адрес юридического лица, на имя которого выдано регистрационное удостоверение:

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64, e-mail: market@borimed.com, <http://www.borimed.com>, тел: +375 (177) 744280.

Наименование, адрес места производства лекарственного препарата:

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64,

e-mail: market@borimed.com, <http://www.borimed.com>.

Претензии потребителей, а также сведения о нежелательных лекарственных реакциях направлять по адресу:

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64,
e-mail: market@borimed.com, <http://www.borimed.com>, тел: +375 (177) 744280.

Генеральный директор



В.В. Дереш