МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
Р N003161/01- 131213
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Неогемодез

раствор для инфузий

ОАО «Фирма Медполимер», Россия

Изменение № 3

Дата внесения Изменения "__" 131213 20____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска По 100, 200, 250, 400 и 500 мл в контейнеры полимерные для инфузионных растворов однократного применения КПИР из поливинилхлоридной или полиолефиновой пленок. Каждый контейнер упаковывают во вторичный пакет с нанесенной инструкцией по применению. Допускается инструкцию по применению вкладывать в ящик с контейнерами в количестве равном количеству контейнеров. Вторичный	**Форма выпуска** По 100, 200, 250, 400 и 500 мл в контейнерах полимерных с одним или двумя портами для инфузионных растворов однократного применения КПИР из поливинилхлоридной или полиолефиновой пленок. Каждый контейнер упаковывают во вторичный пакет с нанесенной инструкцией по применению. Допускается инструкцию по применению вкладывать в ящик с контейнерами во вторичной упаковке в количестве, равном количеству

пакет изготовлен из полипропилена или полиэтилена высокого давления. Контейнеры во вторичной упаковке помещают в транспортную тару (ящики из гофрированного картона). Контейнеры из полиолефиновой пленки могут быть упакованы в транспортную тару (ящики из гофрированного картона) без вторичного пакета (для стационаров). В ящик с контейнерами вкладывают инструкции по применению в количестве, равном количеству контейнеров.	контейнеров. Вторичный пакет изготовлен из полипропилена или полиэтилена высокого давления. Контейнеры во вторичной упаковке помещают в транспортную тару (ящики из гофрированного картона). Контейнеры из полиолефиновой пленки могут быть упакованы в транспортную тару (ящики из гофрированного картона) без вторичного пакета (для стационаров). В ящик с контейнерами вкладывают инструкции по применению в количестве, равном количеству контейнеров.
Условия хранения При температуре не выше 25 °С. Допускается замораживание при транспортировке. Хранить в местах, недоступных для детей.	**Условия хранения** Хранить препарат в сухом месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Допускается замораживание при транспортировании.
Срок годности 2 года. Не использовать позже даты, указанной на упаковке.	**Срок годности** 3 года. Не использовать позже даты, указанной на упаковке.

Условия отпуска из аптек По рецепту врача. **Наименование, адрес производителя** ОАО «Фирма Медполимер», Россия, 195279, Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69, тел.(812) 520-64-05, факс: (812) 520-64-08. **Адрес места производства лекарственного препарата** 195279, Санкт-Петербург, пр. Индустриальный, д. 86	**Условия отпуска из аптек** По рецепту. **Производитель/организация, принимающая претензии** ОАО «Фирма Медполимер», Россия, 195279, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69, тел.: (812) 520-64-05, факс: (812) 520-64-08, www.medp.spb.ru. **Адрес места производства лекарственного препарата** 195279, г. Санкт-Петербург, пр. Индустриальный, д. 86

Генеральный директор
ОАО «Фирма Медполимер» О.В. Свинцова