МИНЗДРАВ РОССИИ
Р N003161/01-110320
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Неогемодез

раствор для инфузий

ОАО «Фирма Медполимер», Россия

Изменение № 4

Дата внесения Изменения «___» 110320 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского применения **Форма выпуска** По 100, 200, 250, 400 или 500 мл в контейнерах полимерных с одним или двумя портами для инфузионных растворов однократного применения	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА **Форма выпуска** Раствор для инфузий по 100, 200, 250, 400 или 500 мл в контейнерах полимерных с одним или двумя портами для инфузионных растворов одно-

Старая редакция	Новая редакция
КПИР из поливинилхлоридной или полиолефиновой пленок. Каждый контейнер упаковывают во вторичный пакет с нанесенной инструкцией по применению. Допускается инструкцию по применению вкладывать в ящик с контейнерами во вторичной упаковке в количестве, равном количеству контейнеров. Вторичный пакет изготовлен из полипропилена или полиэтилена высокого давления. Контейнеры во вторичной упаковке помещают в транспортную тару (ящики из гофрированного картона). Контейнеры из полиолефиновой пленки могут быть упакованы в транспортную тару (ящики из гофрированного картона) без вторичного пакета (для стационаров). В ящик с контейнерами вкладывают инструкции по применению в количестве, равном количеству контейнеров.	кратного применения КПИР из полиолефиновой пленки. Каждый контейнер упаковывают во вторичный пакет с нанесенной инструкцией по применению. Вторичный пакет изготовлен из полипропилена или полиэтилена высокого давления. Контейнеры во вторичной упаковке помещают в транспортную тару (ящики из гофрированного картона). *Для стационаров.* По 44 или 68 контейнеров вместимостью 100 мл; по 28 или 40 контейнеров вместимостью 200 мл; по 24 или 34 контейнеров вместимостью 250 мл; по 16 или 22 контейнеров вместимостью 400 мл; по 12 или 20 контейнеров вместимостью 500 мл из полиолефиновой пленки помещают в транспортную тару (ящики из гофрированного картона) без вторичного пакета. От 1 до 68 контейнеров вместимостью 100, 200, 250, 400 или 500 мл из полиолефиновой пленки помещают в транспортную тару (ящики из гофрированного картона) без вторичного пакета.

Старая редакция	Новая редакция
	В ящик с контейнерами вкладывают инструкции по применению лекарственного препарата в количестве, равном количеству контейнеров.
Наименование, адрес производителя лекарственного препарата ОАО «Фирма Медполимер», Россия, 195279, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д.69. Тел. (812) 520-64-05, Факс (812) 520-64-08. Адрес места производства: Россия, 195279, г. Санкт-Петербург, пр. Индустриальный, д.86.	**Производитель/организация, принимающая претензии потребителей** ОАО «Фирма Медполимер», Россия, 195279, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д.69, тел.: (812) 520-64-05, факс (812) 520-64-08, www.medp.spb.ru. Адрес места производства: г. Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, д.86, лит. А, лит. Б, лит. В.

Генеральный директор
ООО “Управляющая компания “Капитал” _____ В.А. Костюк
подпись