МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛС-002258-280818
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Компливит® Кальций Д3

таблетки жевательные [апельсиновые], 500 мг + 200 МЕ

ОАО «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод»

(ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»), Россия

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «____» 280818 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского применения **Компливит® Кальций Д3**	ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА Компливит® Кальций Д3
Торговое название препарата: Компливит® Кальций Д3	**Торговое наименование:** Компливит® Кальций Д3
Международное непатентованное название или группировочное название: Кальция карбонат + Колекальциферол.	**Международное непатентованное или группировочное наименование:** Кальция карбонат + Колекальциферол
Состав на одну таблетку	**Состав на одну таблетку**
Активные компоненты:	*Действующие вещества:*
Кальций - 500 мг (в виде кальция карбоната – 1,250 г)	Кальций - 500 мг (в виде кальция карбоната – 1,250 г)
Колекальциферол (витамин Д3) - 0,005 мг (200 МЕ) (в пересчете на 100 % колекальциферол)	Колекальциферол (витамин Д3) - 0,005 мг (200 МЕ) (в пересчете на 100 % колекальциферол)
(в виде гранулята, содержащего колекальциферол - 0,27 %, D,L-альфа-токоферол - 0,0275 %, триглицериды среднецепочечные - 10,7 %, сахарозу - 36 %, камедь акации - 22 %, кукурузный крахмал - 27 %, кальция	(в виде гранулята, содержащего колекальциферол - 0,27 %, D,L-альфа-токоферол - 0,0275 %, триглицериды среднецепочечные - 10,7 %, сахарозу - 36 %, камедь акации - 22 %, кукурузный крахмал - 27 %, кальция

Старая редакция	Новая редакция
фосфат (Е 341) - 0,5 %, воду до 100 %). *Вспомогательные вещества:* лактозы моногидрат (сахар молочный) - 327,406 мг, повидон (поливинилпирролидон среднемолекулярный, повидон К 30) - 68,223 мг, крахмал картофельный - 20,541 мг, кроскармеллоза натрия - 49,875 мг, лимонная кислота - 3,325 мг, аспартам (Е 951) - 5,95 мг, магния стеарат - 15,75 мг, ароматизатор апельсиновый (порошковый) - 8,925 мг. **Описание:** таблетки жевательные: круглые двояковыпуклые с шероховатой пористой поверхностью от белого до белого с кремоватым оттенком цвета, со слабым фруктовым запахом. Могут иметь небольшие вкрапления сероватого цвета. **Форма выпуска** Таблетки жевательные [апельсиновые]. По 30, 60, 90, 100 или 120 таблеток в банки полимерные. Банки укупоривают крышкой навинчиваемой. Каждую банку, обтянутую колпачком защитным термоусадочным, вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Или банки по 60, 90, 100 или 120 таблеток с многостраничной этикеткой, содержащей полный текст инструкции по применению, обтянутые колпачком защитным термоусадочным, помещают в транспортную тару.	фосфат (Е 341) - 0,5 %, воду до 100 %) *Вспомогательные вещества:* лактозы моногидрат - 327,406 мг, повидон (поливинилпирролидон среднемолекулярный, повидон К 30) - 68,223 мг, крахмал картофельный - 20,541 мг, кроскармеллоза натрия - 49,875 мг, лимонная кислота (в виде лимонной кислоты моногидрата) - 3,325 мг, аспартам (Е 951) - 5,95 мг, магния стеарат - 15,75 мг, ароматизатор апельсиновый (порошковый) - 8,925 мг. **Описание:** круглые двояковыпуклые таблетки от белого до белого с кремоватым оттенком цвета, со слабым фруктовым запахом. Допускаются небольшие вкрапления сероватого цвета. **Форма выпуска** Таблетки жевательные [апельсиновые], 500 мг + 200 МЕ. По 30, 60, 90, 100 или 120 таблеток в банки полимерные из полиэтилена низкого давления. Банки укупоривают крышкой навинчиваемой из полиэтилена низкого давления. Каждую банку, обтянутую трубкой термоусадочной, вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Представитель
ПАО «Отисифарм» Е.В. Толстова