МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛСР-008769/09-280119
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Компливит® Кальций $Д_3$ Форте

таблетки жевательные [апельсиновые, мятные]

ОАО «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод»

(ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»), Россия

Изменение № 2 280119

Дата внесения Изменения «____» _____ 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского применения **Компливит® Кальций $Д_3$ Форте** **Торговое название препарата:** Компливит® Кальций $Д_3$ Форте **Международное непатентованное название или группировочное название**: Кальция карбонат + Колекальциферол. **Состав на одну таблетку** *Активные компоненты:* Кальций 500 мг (в виде кальция карбоната) 1,25 г Колекальциферол (витамин $Д_3$) 0,01 мг (в пересчете на 100 % колекальциферол) (400 МЕ) (в виде гранулята, содержащего колекальциферол - 0,27 %, D,L-альфа-токоферол - 0,0275 %, триглицериды среднецепочечные - 10,7 %, сахарозу - 36 %, камедь акации - 22 %, кукурузный крахмал - 27 %, кальция фосфат (Е 341) - 0,5 %, воду до 100 %).	ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА Компливит® Кальций $Д_3$ Форте **Торговое наименование:** Компливит® Кальций $Д_3$ Форте **Международное непатентованное или группировочное наименование:** Кальция карбонат + Колекальциферол **Состав на одну таблетку** *Действующие вещества:* Кальций 500 мг (в виде кальция карбоната) 1,25 г Колекальциферол (витамин $Д_3$) 0,01 мг (в пересчете на 100 % колекальциферол) (400 МЕ) (в виде гранулята, содержащего колекальциферол - 0,27 %, D,L-альфа-токоферол - 0,0275 %, триглицериды среднецепочечные - 10,7 %, сахарозу - 36 %, камедь акации - 22 %, кукурузный крахмал - 27 %, кальция фосфат (Е 341) - 0,5 %, воду до 100 %)

Старая редакция	Новая редакция
Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат (сахар молочный) - 333,118 мг/333,118 мг, повидон (поливинилпирролидон среднемолекулярный, повидон К 30) - 68,24 мг/68,24 мг, полисорбат-80 - 0 мг/1,731 мг, крахмал картофельный - 18,969 мг/18,969 мг, кроскармеллоза натрия - 45,713 мг/50,282 мг, лимонная кислота - 3,325 мг/3,325 мг, аспартам (Е 951) - 5,95 мг/5,95 мг, магния стеарат - 15,75 мг/15,75 мг, ароматизатор апельсиновый - 8,925 мг или мяты перечной листьев масло - 2,625 мг.	*Вспомогательные вещества:* лактозы моногидрат - 333,118 мг/333,118 мг, повидон (поливинилпирролидон среднемолекулярный, повидон К-30) - 68,24 мг/68,24 мг, полисорбат-80 - 0 мг/1,731 мг, крахмал картофельный - 18,969 мг/18,969 мг, кроскармеллоза натрия - 45,713 мг/50,282 мг, лимонной кислоты моногидрат - 3,325 мг/3,325 мг, аспартам (Е 951) - 5,95 мг/5,95 мг, магния стеарат - 15,75 мг/15,75 мг, ароматизатор апельсиновый - 8,925 мг или мяты перечной листьев масло - 2,625 мг.
Описание: таблетки жевательные: круглые двояковыпуклые с шероховатой пористой поверхностью от белого до белого с кремоватым оттенком цвета, с характерным запахом. Могут иметь небольшие вкрапления сероватого цвета.	**Описание:** Круглые двояковыпуклые таблетки от белого до белого с кремоватым оттенком цвета, с характерным запахом. Допускаются небольшие вкрапления сероватого цвета. Поверхность таблетки от гладкой до шероховато-пористой.
Форма выпуска Таблетки жевательные [апельсиновые, мятные]. По 30, 60, 90, 100 или 120 таблеток в банки полимерные. Банки укупоривают крышками навинчиваемыми. На банку, содержащую 30 таблеток, наклеивают самоклеящуюся этикетку. На банку, содержащую 60, 90, 100 или 120 таблеток, наклеивают самоклеящуюся этикетку или многостраничную самоклеящуюся этикетку. Каждую банку обтягивают колпачком защитным термоусадочным из пленки. Каждую банку вместе с инструкцией по применению помещают в	**Форма выпуска** Таблетки жевательные [апельсиновые, мятные], 500 мг + 400 МЕ. По 30, 60, 90, 100 или 120 таблеток в банки полимерные полимерные из полиэтилена низкого давления, укупоренные крышками навинчиваемыми из полиэтилена низкого давления. На банку наклеивают самоклеящуюся этикетку. Каждую банку обтягивают трубкой термоусадочной из пленки поливинилхлоридной. Каждую банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Старая редакция	Новая редакция
пачку из картона или банку, содержащую 60, 90, 100 или 120 таблеток с многостраничной этикеткой, помещают в транспортную тару.	

Представитель
ПАО «Отисифарм» С.В. Барыкин