МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП 000071-221215
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Компливит® Кальций $Д_3$

таблетки жевательные [мятные]

ОАО «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод»

(ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»), Россия


Изменение № 3

Дата внесения Изменения «____» 221215 20 ___г.

Старая редакция	Новая редакция
Особые указания Компливит® Кальций $Д_3$ содержит аспартам, который в организме трансформируется в фенилаланин, поэтому препарат не должны принимать больные, страдающие фенилкетонурией. У пожилых людей потребность в кальции составляет 1500 мг/сут, в витамине D_3 – 0,5-1 тыс. МЕ/сут. Во избежание передозировки необходимо учитывать дополнительное поступление витамина D_3 из других источников. Не оказывает отрицательного влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций.	**Особые указания** Компливит® Кальций $Д_3$ содержит аспартам, который в организме трансформируется в фенилаланин, поэтому препарат не должны принимать больные, страдающие фенилкетонурией. У пожилых людей потребность в кальции составляет 1500 мг/сут, в витамине D_3 – 0,5-1 тыс. МЕ/сут. Во избежание передозировки необходимо учитывать дополнительное поступление витамина $Д_3$ из других источников.
Раздел отсутствует	**Влияние на способность управлять транспортными средствами и механиз-**

Старая редакция	Новая редакция
	мами Препарат не оказывает отрицательного влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (в том числе на способность к управлению транспортными средствами и работе с механизмами, требующими повышенного внимания).

Представитель
ПАО «Отисифарм»



Е.В. Толстова